

**Ceník GHM - GREISINGER s.r.o. platný od 19.03.2026**

objednací kód	objednací číslo	cena bez DPH	specifikace
AAA-AKKU-2	601121	243,00 Kč	Akumulátor NiMH 1,5 V, typ AAA, balení 2 ks
AA-AKKU-2	478760	305,00 Kč	Akumulátor NiMH 1,2 V, typ AA, balení 2 ks
AAG 5000	603871	644,00 Kč	1-metrový kabel pro analogový výstup přístrojů řady GMH 5xxx, zakončení kabelu: 4-pólová bajonetová zásuvka LTW a volné k
AAG2M	601112	686,00 Kč	2-metrový kabel pro analogový výstup přístrojů řady GMH 3xxx, zakončení kabelu: 2x banánek Ø 4 mm a konektor Jack Ø 3,5 r
AGL N2	600373	98,00 Kč	Kompenzační vedení pro termočlásky typu N (NiCrSi-NiSi), 2-žilové
AGL S2	607130	96,00 Kč	Kompenzační vedení pro termočlásky typu S (Pt10RH-Pt), 2-žilové
AGL1	600356	98,00 Kč	Kompenzační vedení pro termočlásky typu K (NiCr-Ni), 2-žilové
AGL3	600359	223,00 Kč	Kompenzační vedení pro termočlásky typu K (NiCr-Ni), 2-žilové
AGL4	600360	100,00 Kč	Kompenzační vedení pro termočlásky typu K (NiCr-Ni), 2-žilové
AGL5	600361	100,00 Kč	Kompenzační vedení pro termočlásky typu K (NiCr-Ni), 2-žilové
AGL6	600365	198,00 Kč	Kompenzační vedení pro termočlásky typu K (NiCr-Ni), 2-žilové
AP 471-S1	700074	12 625,00 Kč	Termická směrová sonda pro měření rychlosti proudění vzduchu
AP 471-S2	700075	13 576,00 Kč	Termická všesměrová sonda pro měření rychlosti proudění vzduchu
AP 472-S2	700076	11 281,00 Kč	Lopatková sonda pro měření rychlosti proudění vzduchu
AX 111-D3-AA-150-L01-P-M12	487377	1 555,00 Kč	Ponorný snímač teploty Pt100 (4vodič) pro kapaliny a plyny, konektor M12
AX 111-D3-AA-150-L01-P-MD	487491	1 555,00 Kč	Ponorný snímač teploty Pt100 (4vodič) pro kapaliny a plyny, konektor MiniDIN
AX 111-D3-B-150-L01-P-M12	486727	1 408,00 Kč	Ponorný snímač teploty Pt100 (4vodič) pro kapaliny a plyny, konektor M12
AX 111-D3-B-150-L01-P-MD	487490	1 408,00 Kč	Ponorný snímač teploty Pt100 (4vodič) pro kapaliny a plyny, konektor MiniDIN
AX 111-DH3-B-300-L01-P-M12	488996	1 523,00 Kč	Ponorný snímač teploty Pt100 (4vodič) pro kapaliny a plyny, vysoké teploty, tř. B, konektor M12
AX 111-H3-AA-150-L01-P-M12	486830	1 555,00 Kč	Zapichovací snímač teploty Pt100 (4vodič) pro kapaliny a plyny, konektor M12
AX 111-H3-B-150-L01-P-M12	489005	1 408,00 Kč	Zapichovací snímač teploty Pt100 (4vodič) pro měkké materiály, kapaliny a plyny, rychlý, tř. B, konektor M12
AX 111-H3-B-150-L01-P-MD	489029	1 408,00 Kč	Zapichovací snímač teploty Pt100 (4vodič) pro měkké materiály, kapaliny a plyny, vysoké teploty, tř. B, konektor M12
AX 111-H3-B-150-L01-P-M12	487492	2 399,00 Kč	Ponorný snímač teploty Pt100 (4vodič) pro kapaliny a plyny, konektor M12
AX 111-M3-B-150-L01-P-MD	487493	2 399,00 Kč	Ponorný snímač teploty Pt100 (4vodič) pro kapaliny a plyny, konektor MiniDIN
AX 111-M3-B-300-L01-P-M12	486728	2 515,00 Kč	Ponorný snímač teploty Pt100 (4vodič) pro kapaliny a plyny, konektor M12
AX 111-S6-A-230-L01-P-M12	489144	2 107,00 Kč	Povrchový snímač teploty Pt100 (4vodič) pro rovné povrchy, rychlý, tř. A, konektor M12
AX 112-G3-OK-A-100	488965	1 499,00 Kč	Přesný snímač pro vzduch a plyny Pt100, rychlý, tř. A, konektor M12
AX 115-DH3-A-300-L01-P-M12	489003	2 100,00 Kč	Ponorný snímač teploty Pt100 (4vodič) pro kapaliny a plyny, vysoké teploty, tř. A, konektor M12
AX 115-I3-01B-150-L01-P-M12	489004	2 675,00 Kč	Zapichovací snímač teploty Pt100 (4vodič) pro měkké materiály, kapaliny a plyny, rychlý, tř. 1/10 B, konektor M12
AX 115-M3-01B-300-L01-P-M12	486730	3 782,00 Kč	Ponorný snímač teploty Pt100 (4vodič) pro kapaliny a plyny, konektor M12
AX 131-D1.5-130-L01-S-MF	488276	1 154,00 Kč	Ponorný snímač teploty typ K, Ø 1,5 mm x 130 mm
AX 131-DH3-130-L01-S-MF	486731	1 292,00 Kč	Ponorný snímač teploty typ K, Ø 3 mm x 130 mm
AX 131-G3-00-CC12-MF	488451	2 007,00 Kč	Snímač teploty typ K pro vzduch a plyny, Ø 3 mm x 180 mm, spirálový kabel
AX 131-G3-00-L01-S-MF	488452	1 499,00 Kč	Snímač teploty typ K pro vzduch a plyny, Ø 3 mm x 180 mm
AX 131-I1.5-130-L01-S-MF	486828	1 198,00 Kč	Zapichovací snímač teploty typ K, Ø 1,5 mm x 130 mm
AX 131-I3-130-L01-S-MF	486829	1 198,00 Kč	Zapichovací snímač teploty typ K, Ø 3 mm x 130 mm
AX 131-I8-1250-L01-S-MF	489386	3 143,00 Kč	Ruční zapichovací snímač teploty typu K (NiCr-Ni) pro obilí, komposty apod., velmi robustní a odolný
AX 131-IH3-130-L01-S-MF	488277	1 292,00 Kč	Zapichovací snímač teploty typ K, Ø 3 mm x 130 mm
AX 131-M1.5-150-L01-S-MF	486822	1 593,00 Kč	Ponorný snímač teploty typ K, -200 ... 1150 °C, Ø 3 mm x 150 mm
AX 131-M3-300-L01-S-MF	488275	1 824,00 Kč	Ponorný snímač teploty typ K, -200 ... 1150 °C, Ø 3 mm x 300 mm
AX 131-S15-HA-L01-S-MF	486852	2 628,00 Kč	Povrchový snímač teploty typ K, -40 ... 400 °C, 130 mm, úhlové provedení hlavice Ø 15 mm
AX 131-S15-HS-L01-S-MF	486854	2 189,00 Kč	Povrchový snímač teploty typ K, -40 ... 400 °C, 130 mm, čelní provedení hlavice Ø 15 mm
AX 131-S15-HS-SL200-CC12-MF	488273	2 305,00 Kč	Povrchový snímač teploty typ K, -40 ... 400 °C, 200 mm, čelní provedení hlavice Ø 15 mm, spirálový kabel
AX 131-S15-TA-L01-S-MF	486853	2 397,00 Kč	Povrchový snímač teploty typ K, -40 ... 400 °C, 130 mm, s ohnutou (90°) jímkou a hlavici Ø 15 mm
AX 131-S15-TA-SL200-CC12-MF	488274	3 020,00 Kč	Povrchový snímač teploty typ K, -40 ... 400 °C, 200 mm, s úhlovou jímkou (90°) a hlavici Ø 15 mm, spirálový kabel
AX 131-S4-HS-00-L01-S-MF	488264	1 198,00 Kč	Povrchový snímač teploty typ K, -40 ... 500 °C, 130 mm, čelní provedení s pevnou měděnou měřicí ploškou Ø 4 mm
AX 131-S4S-HS-00-L01-S-MF	488265	1 936,00 Kč	Povrchový snímač teploty typ K, -40 ... 500 °C, 130 mm, čelní provedení s odpruženou měděnou měřicí ploškou Ø 4 mm
AX 131-S5-HS-00-L01-S-MF	488261	2 189,00 Kč	Povrchový snímač teploty typ K, -40 ... 500 °C, 180 mm, přímé provedení s pevnou stříbrnou měřicí ploškou Ø 5 mm
AX 131-S5-TA-00-L01-S-MF	488262	2 397,00 Kč	Povrchový snímač teploty typ K, -40 ... 500 °C, 180 mm, úhlové provedení (90°) s pevnou stříbrnou měřicí ploškou Ø 5 mm
AX 131-S8-HS-L01-S-MF	486856	2 051,00 Kč	Povrchový snímač teploty typ K, -40 ... 900 °C, 130 mm, s vinutou pružinou
BAG-1000-ECO	489398	461,00 Kč	Měkké textilní pouzdro pro přístroje ECO Line a G 1000
BaleCheck 150	481390	12 629,00 Kč	Měřič vlhkosti sena a slámy včetně měřicí sondy o délce 620 mm a ochranného pouzdra
BaleCheck 200	600354	14 907,00 Kč	Měřič vlhkosti sena a slámy s měřením teploty včetně měřicí sondy o délce 620 mm a ochranného pouzdra
BaleCheck 200 - 1000	607147	15 622,00 Kč	Měřič vlhkosti sena a slámy s měřením teploty včetně měřicí sondy o délce 1000 mm a ochranného pouzdra
BaleCheck 200 - 1500	607146	17 052,00 Kč	Měřič vlhkosti sena a slámy s měřením teploty včetně měřicí sondy o délce 1500 mm a ochranného pouzdra
BAT-40	700051	964,00 Kč	Příslušenství HD21ABE17: náhradní akumulátor NiMH-Akku (4x 1,2 V AA) s integrovaným teplotním senzorem
CABLE-M12-L01	487020	345,00 Kč	Propojovací kabel pro digitální sondy DX, s 5 pólovými konektory M12, délka kabelu 1 m
CABLE-M12-L02	487021	439,00 Kč	Propojovací kabel pro digitální sondy DX, s 5 pólovými konektory M12, délka kabelu 2 m
CABLE-M12-L05	487022	715,00 Kč	Propojovací kabel pro digitální sondy DX, s 5 pólovými konektory M12, délka kabelu 5 m
CONN-M12	486894	185,00 Kč	4-pólový konektor M12
CP23	700050	490,00 Kč	Příslušenství HD21ABE17: propojovací kabel s Mini-USB konektorem typu B na straně přístroje a USB 2.0 na straně PC
DFG70	104095	6 152,00 Kč	Průtočná nádoba pro instalaci až 3 ks elektrod měrné vodivosti s instalační délkou 120 mm a závitem PG 13,5
DX 115-00-230-L02	487740	4 602,00 Kč	Digitální ponorná sonda teploty, drátový senzor Pt100, vysoká přesnost, jímka sondy Ø 3 x 230 mm, délka kabelu 2 m, konektor
DX 115-00-300-L02	486229	4 833,00 Kč	Digitální ponorná sonda teploty, drátový senzor Pt100, vysoká přesnost, jímka sondy Ø 3 x 300 mm, délka kabelu 2 m, konektor
DX 115-I3-150-L02	487742	3 795,00 Kč	Digitální zapichovací sonda teploty, drátový senzor Pt100, vysoká přesnost, jímka sondy Ø 3 x 150 mm, délka kabelu 2 m, konektor
DX 210-2.SHPA-00-L01	486674	4 755,00 Kč	Digitální snímač diferenčního tlaku -2,500 ... +2,500 mbar rel. s hadicovým připojením, určený pro plyny
DX 210-200KPA-00-L01	486677	4 755,00 Kč	Digitální snímač diferenčního tlaku -2000 ... +2000 mbar rel. s hadicovým připojením, určený pro plyny
DX 210-20HPA-00-L01	486675	4 755,00 Kč	Digitální snímač diferenčního tlaku -20,00 ... +20,00 mbar rel. s hadicovým připojením, určený pro plyny
DX 210-500HPA-00-L01	486676	4 755,00 Kč	Digitální snímač diferenčního tlaku -500,0 ... +500,0 mbar rel. s hadicovým připojením, určený pro plyny
DX 210-700KPA-00-L01	486678	4 755,00 Kč	Digitální snímač diferenčního tlaku -7000 ... +7000 mbar rel. s hadicovým připojením, určený pro plyny
DX 225-1000BAR-00-L1	489438	9 700,00 Kč	Digitální snímač relativního tlaku 0 ... 1000 bar se závitem G ½ B, včetně kabelu
DX 225-100BAR-00-L1	489433	9 700,00 Kč	Digitální snímač relativního tlaku 0 ... 100 bar se závitem G ½ B, včetně kabelu
DX 225-10BAR-00-L1	489429	9 700,00 Kč	Digitální snímač relativního tlaku 0 ... 10 bar se závitem G ½ B, včetně kabelu
DX 225-1BAR-00-L1	489425	9 700,00 Kč	Digitální snímač relativního tlaku 0,0 ... 1 000,0 mbar se závitem G ½ B, včetně kabelu
DX 225-2.SBAR-00-L1	489426	9 700,00 Kč	Digitální snímač relativního tlaku 0 ... 2 500 mbar se závitem G ½ B, včetně kabelu
DX 225-250BAR-00-L1	489434	9 700,00 Kč	Digitální snímač relativního tlaku 0 ... 250 bar se závitem G ½ B, včetně kabelu
DX 225-25BAR-00-L1	489430	9 700,00 Kč	Digitální snímač relativního tlaku 0 ... 25 bar se závitem G ½ B, včetně kabelu
DX 225-400BAR-00-L1	489435	9 700,00 Kč	Digitální snímač relativního tlaku 0 ... 400 bar se závitem G ½ B, včetně kabelu
DX 225-400MBAR-00-L1	489367	9 700,00 Kč	Digitální snímač relativního tlaku 0,0 ... 400,0 mbar se závitem G ½ B, včetně kabelu
DX 225-40BAR-00-L1	489431	9 700,00 Kč	Digitální snímač relativního tlaku 0 ... 40 bar se závitem G ½ B, včetně kabelu
DX 225-4BAR-00-L1	489427	9 700,00 Kč	Digitální snímač relativního tlaku 0 ... 4 000 mbar se závitem G ½ B, včetně kabelu
DX 225-600BAR-00-L1	489436	9 700,00 Kč	Digitální snímač relativního tlaku 0 ... 600 bar se závitem G ½ B, včetně kabelu
DX 225-60BAR-00-L1	489432	9 700,00 Kč	Digitální snímač relativního tlaku 0 ... 60 bar se závitem G ½ B, včetně kabelu
DX 225-6BAR-00-L1	489428	9 700,00 Kč	Digitální snímač relativního tlaku 0 ... 6 000 mbar se závitem G ½ B, včetně kabelu
DX 225-M1/3BAR-00-L1	489424	9 700,00 Kč	Digitální snímač relativního tlaku -1 ... 3 bar se závitem G ½ B, včetně kabelu
DX 240-200KPA-00-L01	486679	4 755,00 Kč	Digitální snímač absolutního tlaku 0 ... +2000 mbar s hadicovým připojením, určený pro plyny
DX 245-10BAR-00-L1	489364	9 700,00 Kč	Digitální snímač absolutního tlaku 0 ... 10,00 bar se závitem G ½ B, včetně kabelu
DX 245-1BAR-00-L1	489361	9 700,00 Kč	Digitální snímač absolutního tlaku 0 ... 1000 mbar se závitem G ½ B, včetně kabelu
DX 245-2.SBAR-00-L1	489365	9 700,00 Kč	Digitální snímač absolutního tlaku 0 ... 2500 mbar se závitem G ½ B, včetně kabelu
DX 245-25BAR-00-L1	489366	9 700,00 Kč	Digitální snímač absolutního tlaku 0 ... 25,00 bar se závitem G ½ B, včetně kabelu

DX 245-4BAR-00-L1	489362	9 700,00 Kč	Digitální snímač absolutního tlaku 0 ... 4000 mbar se závitem G ½ B, včetně kabelu
DX 245-6BAR-00-L1	489363	9 700,00 Kč	Digitální snímač absolutního tlaku 0 ... 6000 mbar se závitem G ½ B, včetně kabelu
DX 310-00	486793	4 842,00 Kč	Digitální sonda relativní vlhkosti a teploty vzduchu pro přímé připojení na přístroj nebo prodlužovací kabel
DX 310-L01	486910	5 187,00 Kč	Digitální sonda relativní vlhkosti a teploty vzduchu pro přímé připojení na přístroj nebo prodlužovací kabel, včetně kabelu CAB
DX 311-L01	486774	4 842,00 Kč	Digitální sonda relativní vlhkosti a teploty vzduchu
DX 330-00	486786	8 045,00 Kč	Digitální sonda kvality vnitřního vzduchu (IAQ) pro přímou montáž na přístroj
DX 330-L01	488123	8 390,00 Kč	Digitální sonda kvality vnitřního vzduchu (IAQ), s propojovacím PVC kabelem 1 m
DX 530-L03	488878	17 818,00 Kč	Digitální optická sonda rozpuštěného kyslíku, ekonomický typ do terénu, odpojitelný kabel 3 m
DX 530-L05	488968	18 041,00 Kč	Digitální optická sonda rozpuštěného kyslíku, ekonomický typ do terénu, odpojitelný kabel 5 m
DX 532-L05	488756	24 500,00 Kč	Digitální optická sonda rozpuštěného kyslíku
DX 532-L30	488757	28 955,00 Kč	Digitální optická sonda rozpuštěného kyslíku
DX 535-L02	488758	22 273,00 Kč	Digitální optická sonda rozpuštěného kyslíku
DX 611-L02	486775	6 909,00 Kč	Digitální fotometrická sonda pro měření osvětlenosti, spektrální odezva dle standardního fotopického vidění, s kabelem 2 m a
DX 621-L02	486776	6 909,00 Kč	Digitální radiometrická sonda pro měření ozáření ve spektrálním rozsahu 400 ... 1050 nm, s propojovacím kabelem 2 m a k
DX 631-L02	486777	7 354,00 Kč	Digitální kvantově-radiometrická sonda pro měření toku fotonů v oblasti fotosyntézy chlorofylu PAR (fotosynteticky aktivního
DX 641-UVA-L02	486778	7 800,00 Kč	Digitální radiometrická sonda pro měření ozáření ve spektrálním rozsahu UVA 315 ... 400 nm, vrchol při 365 nm, křemenný
DX 681-L02	486782	7 800,00 Kč	Digitální radiometrická sonda pro měření efektivní ozáření ve spektrálním rozsahu modrého světla 380 ... 550 nm
DX 721-100-L02-P	487434	5 764,00 Kč	Digitální širokorozsahová sonda půdní vlhkosti, s propojovacím PVC kabelem 2 m a s DX konektorem M12
DX 721-100-L05-P	487647	6 109,00 Kč	Digitální širokorozsahová sonda půdní vlhkosti, s propojovacím PVC kabelem 5 m a s DX konektorem M12
DX 970	489347	11 036,00 Kč	Digitální termická sonda pro měření rychlosti proudění vzduchu (směrová)
ECO 120	486749	1 904,00 Kč	Přesný vodotěsný univerzální teploměr s alarmem pro výměnné snímače s BNC konektorem, bez snímače teploty
ECO 120-GKK1000	488466	2 437,00 Kč	Přesný vodotěsný univerzální teploměr s alarmem pro výměnné snímače s BNC konektorem (dříve G 1700), bez snímače teploty
ECO 120-HAYTEMP-4M	487840	9 355,00 Kč	Zemědělský teploměr se sondou Pt1000 pro měření teploty sena a slámy až do hloubky 4 m
ECO 120-HAYTEMP-6M	487841	10 940,00 Kč	Zemědělský teploměr se sondou Pt1000 pro měření teploty sena a slámy až do hloubky 6 m
ECO 120-SOILTEMP-1000	487843	5 827,00 Kč	Robustní teploměr se zapichovací sondou Pt1000 pro měření teploty půdy a kompostu až do hloubky 1 m (dříve SoilTemp 170)
ECO 120-SOILTEMP-1500	487844	7 121,00 Kč	Robustní teploměr se zapichovací sondou Pt1000 pro měření teploty půdy a kompostu až do hloubky 1,5 m (dříve SoilTemp 170)
ECO 120-SOILTEMP-620	487842	5 341,00 Kč	Robustní teploměr se zapichovací sondou Pt1000 pro měření teploty půdy a kompostu až do hloubky 0,62 m (dříve SoilTemp 170)
ECO 120-WPT3	488577	5 477,00 Kč	Přesný vodotěsný univerzální teploměr s alarmem pro výměnné snímače s BNC konektorem (dříve G 1700), v kufru GKK 1000,
ECO 121-3	486750	2 247,00 Kč	Přesný vodotěsný univerzální teploměr s pevně připojeným ponorným snímačem Ø 3 mm (dříve G 1710)
ECO 121-3-MB4	487098	2 414,00 Kč	Přesný vodotěsný univerzální teploměr s pevně připojeným ponorným snímačem Ø 3 mm a měřicím rozsahem -200 ... +250 °C
ECO 121-H-D	488157	3 343,00 Kč	Vodotěsný HACCP teploměr s pevně připojeným univerzálním snímačem Pt1000 pro kapaliny, vzduch a plyny
ECO 121-H-I1.5	488160	3 459,00 Kč	Vodotěsný HACCP teploměr s pevně připojeným zapichovacím snímačem Pt1000 Ø 1,5 mm
ECO 121-H-I3	488158	3 343,00 Kč	Vodotěsný HACCP teploměr s pevně připojeným zapichovacím snímačem Pt1000 Ø 3 mm pro měkká plastická média
ECO 121-H-K	488159	4 036,00 Kč	Vodotěsný HACCP teploměr s pevně připojeným zapichovacím snímačem Pt1000 Ø 3 mm, rukojeť a kabel z teflonu
ECO 121-I1.5	486757	3 281,00 Kč	Přesný vodotěsný univerzální teploměr s pevně připojeným zapichovacím snímačem Ø 1,5 mm (dříve G 1730)
ECO 121-I3	486751	2 350,00 Kč	Přesný vodotěsný univerzální teploměr s pevně připojeným zapichovacím snímačem Ø 3 mm (dříve G 1720)
ECO 122	486772	5 294,00 Kč	Jednoruční teploměr pro měření teploty půdy a kompostu, snímač je pevně spojen s pouzdem přístroje (dříve G 1791)
ECO 123-AIR	487497	2 332,00 Kč	Přesný prostorový alarmový teploměr
ECO 130	486708	1 842,00 Kč	Rychlý teploměr pro termočláňkové snímače typu K, bez snímače (dříve G 1200)
ECO 130.2	486732	2 898,00 Kč	Rychlý dvoukanalový teploměr pro termočláňkové snímače typu K, s alarmem, bez snímačů
ECO 130.2-GTF300	487054	3 566,00 Kč	Rychlý dvoukanalový teploměr pro termočláňkové snímače typu K, s alarmem, včetně 2 kusů drátových snímačů
ECO 130-AXS15	487048	4 047,00 Kč	Rychlý teploměr pro termočláňkové snímače typu K, s povrchovým snímačem teploty AX 131-S15-HS (dříve G 1200-GOF400VE)
ECO 130-E1.5-SET	487043	3 010,00 Kč	Rychlý teploměr pro termočláňkové snímače typu K, se zapichovacím snímačem teploty Ø 1,5 mm, v kufru GKK 1000 (dříve G 1200)
ECO 130-E3-SET	487045	3 116,00 Kč	Rychlý teploměr pro termočláňkové snímače typu K, se zapichovacím snímačem teploty Ø 3 mm, v kufru GKK 1000 (dříve G 1200)
ECO 130-GTF130	487050	2 459,00 Kč	Rychlý teploměr pro termočláňkové snímače typu K, se zapichovacím snímačem teploty GTF 130 OK (pružná a tenká zapichova
ECO 130-GTF300	487051	2 256,00 Kč	Rychlý teploměr pro termočláňkové snímače typu K, s drátovým snímačem teploty GTF 300 (dříve G 1200-GTF300)
ECO 130-SET	487052	2 374,00 Kč	Rychlý teploměr pro termočláňkové snímače typu K, bez snímače teploty, v kufru GKK 1000 (dříve G 1200-SET)
ECO 130-T3-WPT3	487053	5 268,00 Kč	Rychlý teploměr pro termočláňkové snímače typu K, s ponorným snímačem Ø 3 mm, v kufru GKK 1000, s kalibračním protokolem
ECO 141	486770	10 134,00 Kč	Vysoce přesný referenční teploměr s pevně připojeným miniaturním snímačem Ø 1,1 mm
ECO 141-GKK1000-WPT3B	487101	13 433,00 Kč	Souprava vysoce přesného referenčního teploměru s pevně připojeným miniaturním snímačem Ø 1,1 mm, kufru GKK 1000 a k
ECO 210-3-UT	486718	4 265,00 Kč	Jemný manometr do ±20 kPa pro oblast HVAC (vytápění / ventilace a klimatizace), 2x 1/8" port pro hadice s vnitřním Ø 4 mm a
ECO 210-3-UT-SET	487007	4 822,00 Kč	Jemný manometr do ±20 kPa pro oblast HVAC (vytápění / ventilace a klimatizace), 2x 1/8" port pro hadice s vnitřním Ø 4 mm a
ECO 210-3-UT-SET8	487010	4 822,00 Kč	Jemný manometr do ±20 kPa pro oblast HVAC (vytápění / ventilace a klimatizace), 2x 1/8" port pro hadice s vnitřním Ø 4 mm a
ECO 210-5-UT	486735	4 265,00 Kč	Manometr do ±200 kPa pro oblast HVAC (vytápění / ventilace a klimatizace), 2x 1/8" port pro hadice s vnitřním Ø 4 mm a Ø 6 m
ECO 230	486736	2 686,00 Kč	Barometr/výškoměr/teploměr pro rychlá měření v meteorologii, leteckém a motoristickém sportu, při cestování a cykloturistice
ECO 240-1-UT	486733	4 737,00 Kč	Vakuometr / barometr pro oblast balení, vakuování, metrologii prostředí, 1x 1/8" port pro připojení hadice s vnitřním Ø 4 mm a
ECO 240-1-UT-VAC	486891	5 528,00 Kč	Vakuometr pro rychlé měření nízkého vakua s vyšší přesností (v průmyslových balících strojích), zcela evakuovatelný, jemný p
ECO 240-2-UT	486734	4 737,00 Kč	Vakuometr/barometr/manometr pro celou oblast pneumatických systémů do 14 bar, 1x 1/8" port pro připojení hadice s vnitřn
ECO 410-35	486766	4 729,00 Kč	Kompaktní vodotěsný analyzátor O2 / oxymetr, odolný vůči CO2, doporučen pro rozsah 0,2 ... 35,0 obj. % O2 (dříve G 1690-35)
ECO 410-MAX	486767	5 063,00 Kč	Kompaktní analyzátor O2 / oxymetr, vhodný pro rozsah 0,0 ... 100,0 obj. % O2 (dříve G 1690-MAX)
ECO 410T-35	487082	5 080,00 Kč	Kompaktní analyzátor O2 / oxymetr s funkcí MOD, doporučen pro rozsah 0,2 ... 35,0 obj. % O2 (dříve G 1690T-35)
ECO 410T-MAX	487092	5 415,00 Kč	Kompaktní analyzátor O2 / oxymetr s funkcí MOD, vhodný pro rozsah 0,0 ... 100,0 obj. % O2 (dříve G 1690T-MAX)
ECO 410T-MAX2	487090	6 176,00 Kč	Set kompaktního analyzátoru O2 / oxymetru s funkcí MOD, vhodný pro rozsah 0,0 ... 100,0 obj. % O2 (dříve G 1690T-MAX-DIV)
ECO 420-02	486768	9 127,00 Kč	Kompaktní měřič oxidu uhličitého (CO2) s alarmem, 0 - 10000 ppm (dříve GREISINGER G 1910-02)
ECO 420-20	486769	9 448,00 Kč	Kompaktní měřič oxidu uhličitého (CO2) s alarmem, 0 - 19000 ppm (dříve GREISINGER G 1910-20)
ECO 510	486761	1 940,00 Kč	Vodotěsný precizní pH metr, přístroj bez elektrody (dříve G 1500-GL)
ECO 510-114	486762	2 858,00 Kč	Vodotěsný precizní pH metr včetně pH elektrody GE 114-WD-BNC (dříve G 1500)
ECO 510-SET	487057	5 036,00 Kč	Souprava vodotěsného pH metru ECO 510 a jeho příslušenství (dříve G 1500-SET)
ECO 511	486763	3 281,00 Kč	Vodotěsný měřič přístroj pro měření pH / Redox (ORP) / teploty s alarmovou funkcí, přístroj bez elektrody (dříve G 1501-GL)
ECO 511-114	487060	4 172,00 Kč	Vodotěsný měřič přístroj pro měření pH / Redox (ORP) / teploty s alarmovou funkcí, včetně pH elektrody GE 114-WD-BNC (dř
ECO 511-135	486764	6 328,00 Kč	Vodotěsný měřič přístroj pro měření pH / Redox (ORP) / teploty s alarmovou funkcí, včetně pH elektrody GE 135-WD-BNC
ECO 511-SET	487062	5 397,00 Kč	Souprava vodotěsného měřičího přístroje ECO 511 pro měření pH / Redox (ORP) / teploty s alarmovou funkcí a jeho příslušen
ECO 511-SET135	487064	8 591,00 Kč	Souprava vodotěsného měřičího přístroje ECO 511 pro měření pH / Redox (ORP) / teploty s alarmovou funkcí a jeho příslušen
ECO 521	487104	4 263,00 Kč	Vodotěsný EC metr / konduktometr do 5000 µS/cm pro hydroponii, halové zemědělství, hydrokulturu, s 2pólovým titanovým m
ECO 522	486758	5 410,00 Kč	Univerzální vodotěsný konduktometr pro měření měrné vodivosti vody do 100 mS/cm, včetně grafitového měřičího článku
ECO 522-1002	487055	5 942,00 Kč	Souprava univerzálního vodotěsného konduktometru ECO 522 pro měření měrné vodivosti vody do 100 mS/cm a kufru
ECO 522-WPL3	487059	8 753,00 Kč	Souprava univerzálního vodotěsného konduktometru ECO 522 pro měření měrné vodivosti vody do 100 mS/cm, kalibračního p
ECO 523	486760	7 902,00 Kč	Vodotěsný konduktometr s vysokým rozlišením měření pro čisté vody do 100 µS/cm, včetně měřičího článku z nerezové oceli
ECO 523-1002	487056	8 453,00 Kč	Souprava vodotěsného konduktometru ECO 523 s vysokým rozlišením měření pro čisté vody do 100 µS/cm a kufru (dříve G 14
ECO 523-WPL3-RW	487058	12 052,00 Kč	Souprava vodotěsného konduktometru ECO 523 s vysokým rozlišením měření pro čisté vody do 100 µS/cm, kalibračního prote
ECO 531	486765	7 787,00 Kč	Vodotěsný oxymetr pro měření koncentrace rozpuštěného kyslíku v kapalinách (DO) vč. elektrody 2 m (dříve G 1610)
ECO 531-1002	487065	8 319,00 Kč	Vodotěsný oxymetr pro měření koncentrace rozpuštěného kyslíku v kapalinách (DO) vč. elektrody 2 m (dříve G 1610) a kufru G
ECO 531-L04	487066	8 310,00 Kč	Vodotěsný oxymetr pro měření koncentrace rozpuštěného kyslíku v kapalinách (DO) vč. elektrody 4 m (dříve G 1610-4)
ECO 531-L10	487067	9 152,00 Kč	Vodotěsný oxymetr pro měření koncentrace rozpuštěného kyslíku v kapalinách (DO) vč. elektrody 10 m (dříve G 1610)
ESA 100	603013	535,00 Kč	Hadicový adaptér k našroubování na senzorový otvor
ESA 369	603058	118,00 Kč	Náhradní hadicový adaptér M16 x 1, pro hadice s vnitřním Ø 15 mm
EST01	602868	762,00 Kč	Ponorná jímka pro všechny snímače teploty bez závitu, délka 100 mm
EST02	603362	1 029,00 Kč	Ponorná jímka pro snímače teploty se závitem G1/2", délka 85 mm
G 1111-UT	478474	4 737,00 Kč	Vakuometr/barometr pro oblast balení, vakuování, metrologii prostředí, výškoměr, 1x 1/8" port včetně připojení pro hadice s v
G 1113-UT	478471	4 265,00 Kč	Manometr do ±200 kPa pro oblast HVAC (vytápění / ventilace a klimatizace), 2x 1/8" port včetně připojení pro hadice s vnitřn
G 1200	482458	1 842,00 Kč	Rychlý teploměr pro termočláňkové snímače typu K, bez snímače
G 1200-E1.5-SET	482726	3 310,00 Kč	Rychlý teploměr pro termočláňkové snímače typu K, se zapichovacím snímačem teploty Ø 1,5 mm, v kufru GKK 1000
G 1200-E3-SET	482853	3 116,00 Kč	Rychlý teploměr pro termočláňkové snímače typu K, se zapichovacím snímačem teploty Ø 3 mm, v kufru GKK 1000
G 1200-GOF400VE	483363	4 047,00 Kč	Rychlý teploměr pro termočláňkové snímače typu K, s povrchovým snímačem teploty GOF 400 VE

G 1200-GTE130	482739	2 459,00 Kč	Rychlý teploměr pro termočláňkové snímače typu K, se zapichovacím snímačem teploty GTE 130 OK (pružná a tenká zapichova
G 1200-GTF300	482586	2 256,00 Kč	Rychlý teploměr pro termočláňkové snímače typu K, s drátovým snímačem teploty GTF 300
G 1690-35	482450	4 729,00 Kč	Kompaktní analyzátor O <sub>2</sub> / oxymetr, odolný vůči CO <sub>2</sub> , doporučen pro rozsah 0,2 ... 35,0 obj. % O <sub>2</sub>
G 1690-MAX	482955	5 063,00 Kč	Kompaktní analyzátor O <sub>2</sub> / oxymetr, vhodný pro rozsah 0,0 ... 100,0 obj. % O <sub>2</sub>
G 1710	609828	2 247,00 Kč	Přesný vodotěsný univerzální teploměr s pevně připojeným ponorným snímačem Ø 3 mm
G 1710-GKK1000	479240	2 780,00 Kč	Přesný vodotěsný univerzální teploměr s pevně připojeným ponorným snímačem Ø 3 mm, v kufru GKK 1000
G 1720	609829	2 350,00 Kč	Přesný vodotěsný univerzální teploměr s pevně připojeným zapichovacím snímačem Ø 3 mm
G 1720-GKK1000	479241	2 882,00 Kč	Přesný vodotěsný univerzální teploměr s pevně připojeným zapichovacím snímačem Ø 3 mm, v kufru GKK 1000
G 7500	414318	16 148,00 Kč	Vícekanalový multisenzorový ruční měřicí přístroj pro analýzu vody - měření pH, Redox (ORP), měrné vodivosti a rozpuštěného
G 7500-PH135/CON	483925	28 398,00 Kč	Souprava měřicího přístroje G 7500 pro analýzu vody - měření pH, Redox (ORP), měrné vodivosti a jeho příslušenství
G 7500-PH135/CON/O <sub>2</sub>	483926	36 483,00 Kč	Souprava měřicího přístroje G 7500 pro analýzu vody - měření pH, Redox (ORP), měrné vodivosti, rozpuštěného kyslíku a jeho
G 7500-PH135/O <sub>2</sub>	483924	28 398,00 Kč	Souprava měřicího přístroje G 7500 pro analýzu vody - měření pH, Redox (ORP), rozpuštěného kyslíku a jeho příslušenství
G1000-BASE	481885	445,00 Kč	Plastový stojan pro řadu přístrojů G 1xxx s možností připojení kabelu USB
G1000-COVER	483958	287,00 Kč	Gumové ochranné pouzdro pro řadu ECO a G 1000
G4P	603698	218,00 Kč	Kabel se skelnou izolací (-50 ... +400 °C) s výztuhou ocelovým pletivem
GAD 1 BNC	601382	123,00 Kč	Adaptér pro připojení pH a Redox (ORP) elektrod s konektorem BNC k přístrojům se zásuvkou Cinch
GAD 3810	603232	524,00 Kč	Adaptér pro přímé připojení GOK 91, GMS 300/91 k přístrojům GMH 3810 a GMR 110
GAF 200	600522	2 207,00 Kč	Ruční zapichovací snímač teploty typu K (NiCr-Ni) pro živice a čerstvé betony, délka = 180 mm, s beztermoapetovým plochým
GAF 200/300	600582	2 606,00 Kč	Ruční zapichovací snímač teploty typu K (NiCr-Ni) pro živice a čerstvé betony, délka = 300 mm, s beztermoapetovým plochým
GAK 1400	603523	1 187,00 Kč	Pracovní a kalibrační sada pro pH metry
GAS 100	603587	1 167,00 Kč	Set pro kontrolu dechu složený z: ESA 100, ZOT 369, GRV 100 a 5 ks MSK 100
GAS 3600	603497	1 414,00 Kč	Pracovní sada pro elektrodu GWO 3600
GAS 5610	608032	2 160,00 Kč	Pracovní sada pro elektrodu GWO 5610
GAZ-1	602748	682,00 Kč	Rozbočovač pro připojení více vodních snímačů s 1x Jack zástrčkou 2,5 mm a 2x Jack zásuvkou 2,5 mm
GBSK 91	601293	1 374,00 Kč	Kartáčové sondy krátké (pár), zdířka banánek Ø 4 mm, pro hloubku do ~100 mm
GBSL 91	601294	1 374,00 Kč	Kartáčové sondy dlouhé (pár), zdířka banánek Ø 4 mm, pro hloubku do ~300 mm
GCUP1000	475820	156,00 Kč	Samolepicí kovová spona na opasek pro řadu přístrojů G 1xxx
GCO 100	600062	5 194,00 Kč	Kompaktní měřicí přístroj oxidu uhelnatého (CO) s alarmem
GDUSB 1000	600271	10 381,00 Kč	Souprava pro vysokorychlostní přenos a záznam dat aktuálně měřených snímači tlaku MSD/GMSD na Vašem PC
GDZ-01	601541	67,00 Kč	PVC hadice 6/4 (vnější Ø 6 mm, vnitřní Ø 4 mm), 5 bar při 23 °C
GDZ-02	601543	56,00 Kč	PE (polyethylen) hadice 6/4 (vnější Ø 6 mm, vnitřní Ø 4 mm), 10 bar při 23 °C
GDZ-03	601545	89,00 Kč	PUR (polyuretan) hadice 6/4 (vnější Ø 6 mm, vnitřní Ø 4 mm), 9 bar při 23 °C
GDZ-04	601547	78,00 Kč	PA (polyamid) hadice 6/4 (vnější Ø 6 mm, vnitřní Ø 4 mm), 25 bar při 23 °C
GDZ-05	601549	74,00 Kč	hadicová příruba pro hadice 6/4 s vnějším závitem G1/8"
GDZ-06	601551	116,00 Kč	hadicová příruba pro hadice 6/4 s vnitřním závitem G1/8"
GDZ-08	601555	56,00 Kč	spojka pro hadice 6/4 na hadice 6/4
GDZ-09	601557	89,00 Kč	spojkový konektor (DN 5) z mosazi s vnitřním závitem G1/4" (lze ho připojit ke GDZ-12)
GDZ-10	601559	78,00 Kč	spojkový konektor (DN 5) z mosazi pro hadice s vnitřním Ø 6 mm (lze ho připojit ke GDZ-12)
GDZ-11	601561	89,00 Kč	spojkový konektor (DN 5) z mosazi s vnějším závitem G1/4" (lze ho připojit ke GDZ-12)
GDZ-12	601564	305,00 Kč	spojková zásuvka (DN 5) z mosazi (rychlospojka) s vnitřním závitem G1/4"
GDZ-13	601566	129,00 Kč	redukční šroubení z mosazi s vnějším závitem G1/2" a vnitřním závitem G1/8"
GDZ-14	601568	74,00 Kč	hadicový vývod pro hadice 6/4 s vnějším závitem R1/8"
GDZ-15	601570	74,00 Kč	hadicový vývod pro hadice s vnitřním Ø 6 mm s vnějším závitem R1/4"
GDZ-16	601572	74,00 Kč	hadicový vývod pro hadice 6/4 s vnějším závitem R1/4"
GDZ-17	601574	74,00 Kč	hadicová příruba pro hadice 6/4 s vnějším závitem G1/4"
GDZ-18	601576	40,00 Kč	hadicová svorka pro hadice 6/4
GDZ-19	601578	40,00 Kč	hadicová svorka pro hadice 10/7 a 8/6 (vnější Ø 10 nebo 8 mm, vnitřní Ø 7 nebo 6 mm)
GDZ-20	601580	123,00 Kč	hadicový vývod z mosazi pro hadice 6/4 s vnitřním závitem G1/4"
GDZ-21	601582	56,00 Kč	T-kus pro hadice 6/4
GDZ-22	601584	116,00 Kč	spojkový konektor (DN 5) z mosazi pro hadice 6/4 (lze ho připojit ke GDZ-12)
GDZ-23	601586	345,00 Kč	redukční šroubení z mosazi s vnitřním závitem G1/2" a vnějším závitem G1/4"
GDZ-27	601594	65,00 Kč	manometrické profilové těsnění (3 mm, Cu) pro závit G1/4"
GDZ-28	601597	65,00 Kč	manometrické profilové těsnění (5 mm, Cu) pro závit G1/2"
GDZ-29	601599	412,00 Kč	membránový filtr včetně Luer-Lock (GDZ-32 a GDZ-33)
GDZ-30	601601	443,00 Kč	adaptér s vnitřním závitem G1/2" na hadici 6/4
GDZ-31	606070	178,00 Kč	silikonová hadice 8/5 (vnější Ø 8 mm, vnitřní Ø 5 mm), 2 bar při 23 °C, max. 200 °C, velice flexibilní
GDZ-32	607951	120,00 Kč	Luer-Lock samec na hadice 6/4
GDZ-33	607952	120,00 Kč	Luer-Lock samice na hadice 6/4
GDZ-34	479742	118,00 Kč	plastový porézni filtr se závitem G 1/8", pro přímé použití přístroje v balcích strojích
GDZ-35	480328	167,00 Kč	samolepicí filtrační membrána Ø 7 mm, 10 kusů, k ochraně senzoru před proniknutím zalévací hmoty v aplikacích vakuového o
GDZ-MCF	480221	535,00 Kč	Mini rychlospojka s hadicovým šroubením pro hadici 6/4, jmenovitá světlost 2,7 mm
GDZ-MCM	479467	156,00 Kč	Mini rychloupínací konektor s vnějším závitem G 1/8", niklovaná mosaz, jmenovitý průměr 2,7 mm
GDZ-QC6	479261	100,00 Kč	rychlospojka pro hadici 6/4 s vnějším závitem G 1/8", niklovaná mosaz
GDZ-S76	479466	145,00 Kč	rychlospojka pro hadici 6/4 s vnějším závitem G 1/8", niklovaná mosaz
GDZ-UT	479260	94,00 Kč	tlakový nátrubek pro hadici 6/4 nebo 8/6 s vnějším závitem G 1/8", niklovaná mosaz
GE 100-BNC	600704	2 361,00 Kč	Standardní pH elektroda s připojením BNC
GE 101-BNC	600693	3 096,00 Kč	Zapichovací pH elektroda s připojením BNC
GE 104-BNC	602063	5 323,00 Kč	pH elektroda pro iontové chudá média s připojením BNC
GE 108-BNC	600713	3 341,00 Kč	Tlaková pH elektroda s připojením BNC
GE 114-BNC-WD	610460	1 838,00 Kč	Levná gelová pH elektroda s vodotěsným připojením BNC
GE 117-BNC	600730	4 900,00 Kč	Tlaková pH elektroda se senzorem teploty Pt1000 s připojením BNC + banánek
GE 120-BNC	600698	7 513,00 Kč	Zapichovací pH elektroda s připojením BNC
GE 126-BNC	610987	4 083,00 Kč	Tlaková pH elektroda s připojením BNC
GE 135-WD-BNC	483292	3 504,00 Kč	Vodotěsná pH elektroda se senzorem teploty Pt1000 s připojením BNC + banánek, kabel 1 m
GE 135-WD-L02	483293	3 622,00 Kč	Vodotěsná pH elektroda se senzorem teploty Pt1000 s připojením BNC + banánek, kabel 2 m
GE 151-BNC	600727	3 319,00 Kč	Alkalicky odolná pH elektroda pro náročné podmínky měření s připojením BNC
GE 173-BNC	600735	5 234,00 Kč	pH elektroda pro procesní chemii a biochemii, alkalicky odolná s připojením BNC
GE 173-S7	606572	6 446,00 Kč	pH elektroda pro procesní chemii a biochemii, alkalicky odolná s připojením S7
GEAK-257-BNC	601996	1 708,00 Kč	Propojovací kabel pro pH a Redox (ORP) elektrody, připojení S7 --- BNC, délka 2 m
GEAK-557-BNC	601998	2 241,00 Kč	Propojovací kabel pro pH a Redox (ORP) elektrody, připojení S7 --- BNC, délka 5 m
GEF 38	601296	1 802,00 Kč	Ploché elektrody (pár), zdířka banánek Ø 4 mm, pro potěry s již položenou krytinou, papír atd.
GES 130	600514	1 198,00 Kč	Ruční zapichovací snímač teploty typu K (NiCr-Ni) pro měkká plastická média, s beztermoapetovým plochým konektorem
GES 175-BNC	611324	1 399,00 Kč	Ruční zapichovací snímač teploty Pt1000 (2-vodič) pro měkká plastická média, konektor BNC
GES 200-K	478767	2 261,00 Kč	Ruční robustní zapichovací snímač teploty typu K (NiCr-Ni) pro měření půdy, kameniva, čerstvého betonu atd., s beztermoapet
GES 200-T-300-D08-L1.5PU	479239	2 263,00 Kč	Ruční robustní zapichovací snímač teploty Pt1000 (2-vodič) pro měření půdy, kameniva, živinových směsí atd., konektor BNC
GES 20-K	602591	1 782,00 Kč	Ruční zapichovací snímač teploty typu K (NiCr-Ni), teplota jádra / potravinářský, kompaktní teflonová rukojeť, s beztermoapet
GES 20-P4 DIN tř. A	414061	3 448,00 Kč	Ruční snímač teploty jádra / potravinářský Pt100 (4-vodič), kompaktní teflonová rukojeť, 4-pólový konektor Mini-DIN
GES 20-P4 DIN tř. B	413543	3 270,00 Kč	Ruční snímač teploty jádra / potravinářský Pt100 (4-vodič), kompaktní teflonová rukojeť, 4-pólový konektor Mini-DIN
GES 20-T-B-BNC	607377	2 258,00 Kč	Ruční snímač teploty jádra / potravinářský Pt1000 (2-vodič), s kompaktní teflonovou rukojetí, konektor BNC
GES 21-K	600074	1 673,00 Kč	Ruční zapichovací snímač teploty typu K (NiCr-Ni), teplota jádra / potravinářský, velká teflonová rukojeť, s beztermoapetovým
GES 38	601350	1 421,00 Kč	Zapichovací snímač teploty typu K (NiCr-Ni), izolovaný, Ø 4 mm, délka 150 mm, kabel dlouhý 1 m
GES 401	600384	1 421,00 Kč	Ruční zapichovací snímač teploty Pt100 (4-vodič) pro měkká plastická média, 4-pólový konektor Mini-DIN
GES 401 DIN tř. AA	600385	1 568,00 Kč	Ruční zapichovací snímač teploty Pt100 (4-vodič) pro měkká plastická média, 4-pólový konektor Mini-DIN
GES 500	600516	1 198,00 Kč	Ruční zapichovací snímač teploty typu K (NiCr-Ni) pro měkká plastická média, s beztermoapetovým plochým konektorem

GES 900	600518	1 292,00 Kč	Ruční zapichovací snímač teploty typu K (NiCr-Ni) pro měkká plastická média, s beztermoapčtovým plochým konektorem
GEWAS 191-AN	601744	3 762,00 Kč	Hlásič úniku vody s vypínáním stroje, ½" plastový ventil pro ¾" kohout
GEWAS 191-AN-M-1	482693	8 150,00 Kč	Hlásič úniku vody s vypínáním stroje, 1" mosazný ventil pro potrubí
GEWAS 191-AN-M-1/2	482633	5 187,00 Kč	Hlásič úniku vody s vypínáním stroje, ½" mosazný ventil pro potrubí
GEWAS 191-AN-M-3/4	482692	6 412,00 Kč	Hlásič úniku vody s vypínáním stroje, ¾" mosazný ventil pro potrubí
GEWAS 191-AN-M-H	482632	5 766,00 Kč	Hlásič úniku vody s vypínáním stroje, ½" mosazný ventil pro ¾" kohout
GEWAS 191-ANOV	482735	2 840,00 Kč	Hlásič úniku vody s vypínáním stroje, bez řízení magnetického ventilu
GEWAS 191-N	601742	3 450,00 Kč	Hlásič úniku vody, ½" plastový ventil pro ¾" kohout
GF 1T-E1.5-A-BNC	609646	1 791,00 Kč	Ruční zapichovací snímač teploty Pt1000 (2-vodič) se silikonovou rukojetí, konektor BNC
GF 1T-E1.5-A-LE	609644	1 650,00 Kč	Ruční zapichovací snímač teploty Pt1000 (2-vodič) se silikonovou rukojetí, bez konektoru
GF 1T-E1.5-B-BNC	609645	1 559,00 Kč	Ruční zapichovací snímač teploty Pt1000 (2-vodič) se silikonovou rukojetí, konektor BNC
GF 1T-E1.5-B-LE	609643	1 419,00 Kč	Ruční zapichovací snímač teploty Pt1000 (2-vodič) se silikonovou rukojetí, bez konektoru
GF 1T-E3-AA-BNC	609640	1 174,00 Kč	Ruční zapichovací snímač teploty Pt1000 (2-vodič) se silikonovou rukojetí, konektor BNC
GF 1T-E3-AA-LE	609638	1 033,00 Kč	Ruční zapichovací snímač teploty Pt1000 (2-vodič) se silikonovou rukojetí, bez konektoru
GF 1T-E3-B-BNC	609639	942,00 Kč	Ruční zapichovací snímač teploty Pt1000 (2-vodič) se silikonovou rukojetí, konektor BNC
GF 1T-E3-B-LE	609637	802,00 Kč	Ruční zapichovací snímač teploty Pt1000 (2-vodič) se silikonovou rukojetí, bez konektoru
GF 1TK-E1.5	609699	1 007,00 Kč	Ruční zapichovací kompaktní snímač teploty typu K (NiCr-Ni), extra tenký Ø 1,5 mm, se silikonovou rukojetí, s beztermoapčtovým plochým konektorem
GF 1TK-E1.5-LE	609700	931,00 Kč	Ruční zapichovací kompaktní snímač teploty typu K (NiCr-Ni), extra tenký Ø 1,5 mm, se silikonovou rukojetí, bez konektoru
GF 1TK-E3	609697	797,00 Kč	Ruční zapichovací kompaktní snímač teploty typu K (NiCr-Ni), Ø 3 mm, se silikonovou rukojetí, s beztermoapčtovým plochým konektorem
GF 1TK-E3-LE	609698	722,00 Kč	Ruční zapichovací kompaktní snímač teploty typu K (NiCr-Ni), Ø 3 mm, se silikonovou rukojetí, bez konektoru
GF 1TK-L3	611299	942,00 Kč	Ruční kompaktní snímač teploty typu K (NiCr-Ni) pro čistý vzduch a plyny, Ø 3 mm, se silikonovou rukojetí, s beztermoapčtovým plochým konektorem
GF 1TK-L3-LE	611300	866,00 Kč	Ruční kompaktní snímač teploty typu K (NiCr-Ni) pro čistý vzduch a plyny, Ø 3 mm, se silikonovou rukojetí, bez konektoru
GF 1TK-T3	609695	708,00 Kč	Ruční ponorný kompaktní snímač teploty typu K (NiCr-Ni), Ø 3 mm, se silikonovou rukojetí, s beztermoapčtovým plochým konektorem
GF 1TK-T3-LE	609696	633,00 Kč	Ruční ponorný kompaktní snímač teploty typu K (NiCr-Ni), Ø 3 mm, se silikonovou rukojetí, bez konektoru
GF 1T-L3-B-BNC	611297	1 009,00 Kč	Ruční snímač teploty Pt1000 (2-vodič) pro čistý vzduch a plyny se silikonovou rukojetí, konektor BNC
GF 1T-L3-B-LE	611298	869,00 Kč	Ruční snímač teploty Pt1000 (2-vodič) pro čistý vzduch a plyny se silikonovou rukojetí, bez konektoru
GF 1T-T3-AA-BNC	609550	1 085,00 Kč	Ruční ponorný snímač teploty Pt1000 (2-vodič) se silikonovou rukojetí, konektor BNC
GF 1T-T3-AA-LE	609548	944,00 Kč	Ruční ponorný snímač teploty Pt1000 (2-vodič) se silikonovou rukojetí, bez konektoru
GF 1T-T3-B-BNC	609549	853,00 Kč	Ruční ponorný snímač teploty Pt1000 (2-vodič) se silikonovou rukojetí, konektor BNC
GF 1T-T3-B-BNC-MB4	611763	1 205,00 Kč	Ruční ponorný snímač teploty Pt1000 (2-vodič) pro velmi nízké teploty, konektor BNC
GF 1T-T3-B-BS	611088	1 033,00 Kč	Kompaktní ruční snímač teploty Pt1000 se silikonovou rukojetí, 2x banánek Ø 4 mm
GF 1T-T3-B-LE	609547	713,00 Kč	Ruční ponorný snímač teploty Pt1000 (2-vodič) se silikonovou rukojetí, bez konektoru
GF 2T-E1.5-A-BNC	609824	1 593,00 Kč	Ruční zapichovací snímač teploty Pt1000 (2-vodič), bez kabelu a rukojeti, konektor BNC
GF 2T-E3-B-BNC	609926	724,00 Kč	Ruční zapichovací snímač teploty Pt1000 (2-vodič), bez kabelu a rukojeti, konektor BNC
GF 3T-E3-B-LE	611301	1 221,00 Kč	Ruční zapichovací snímač teploty Pt1000 (2-vodič) pro grily a pečící trouby do max. 400 °C, konektor BNC
GF 3T-E3-LE	611302	1 080,00 Kč	Ruční zapichovací snímač teploty Pt1000 (2-vodič) pro grily a pečící trouby do max. 400 °C, bez konektoru
GFN 11	475197	2 938,00 Kč	Referenční článek relativní vlhkosti 11 % RV pro kalibraci sestav pro měření relativní vlhkosti (sond a přístrojů) TFS/GHTU, včetně kabelu
GFN 33	475198	2 938,00 Kč	Referenční článek relativní vlhkosti 33 % RV pro kalibraci sestav pro měření relativní vlhkosti (sond a přístrojů) TFS/GHTU, včetně kabelu
GFN 75	475199	2 938,00 Kč	Referenční článek relativní vlhkosti 75 % RV pro kalibraci sestav pro měření relativní vlhkosti (sond a přístrojů) TFS/GHTU, včetně kabelu
GFTB 200	600161	5 582,00 Kč	Měřicí přístroj pro kontrolu klimatu - přesný vlhkoměr / teploměr / barometr
GFTB 200-KIT	600890	8 317,00 Kč	Měřicí přístroj pro kontrolu klimatu - přesný vlhkoměr / teploměr / barometr s komunikační soupravou
GFTH 200	600249	5 156,00 Kč	Vlhkoměr / teploměr s výpočtem rosného bodu
GFTH 200-WPFF4	602678	7 693,00 Kč	Souprava zkalibrovaného vlhkoměru / teploměru s výpočtem rosného bodu a jeho příslušenství
GFTH 95	600245	4 038,00 Kč	Vlhkoměr / teploměr
GGA 370	607484	5 345,00 Kč	Elektroda pro měření kyslíku ve vzduchu, pro přístroje GMH 369x, s tlakovým připojením, včetně senzoru GOEL 370
GGA 381	610032	6 288,00 Kč	Elektroda pro měření kyslíku ve vzduchu, pro přístroje GMH 369x, s tlakovým připojením, včetně senzoru GOEL 381
GGA 570	607486	5 913,00 Kč	Elektroda pro měření kyslíku ve vzduchu, pro přístroje GMH 569x, s tlakovým připojením, včetně senzoru GOEL 370
GGA 581	610031	6 849,00 Kč	Elektroda pro měření kyslíku ve vzduchu, pro přístroje GMH 569x, s tlakovým připojením, včetně senzoru GOEL 381
GGF 175-BNC	610397	6 247,00 Kč	Ruční snímač teploty Pt1000 (2-vodič) pro zmražené zboží, se závitkem pro snadné zavrtání, konektor BNC
GGF 200	603418	3 176,00 Kč	Zavrtávací snímač teploty typu K (NiCr-Ni) pro zmražené zboží, s beztermoapčtovým plochým konektorem
GGO 370	601224	4 388,00 Kč	Elektroda pro měření kyslíku ve vzduchu, pro přístroje GMH 369x, uzavřené provedení, včetně senzoru GOEL 370
GGO 381	610030	5 343,00 Kč	Elektroda pro měření kyslíku ve vzduchu, pro přístroje GMH 369x, uzavřené provedení, včetně senzoru GOEL 381
GGO 570	607480	4 847,00 Kč	Elektroda pro měření kyslíku ve vzduchu, pro přístroje GMH 569x, uzavřené provedení, včetně senzoru GOEL 370
GGO 581	610029	5 782,00 Kč	Elektroda pro měření kyslíku ve vzduchu, pro přístroje GMH 569x, uzavřené provedení, včetně senzoru GOEL 381
GHE 38	483743	4 123,00 Kč	Elektroda se zářezem kládívem pro zářezání měřících hřebů Ø 2,5 mm bez použití kládíva
GIA 0420 N	601026	3 251,00 Kč	Volně nastavitelný mikroprocesorový zobrazovač bez potřeby samostatného napájení, vstupní signál: 4 ... 20 mA, 2-vodič
GIA 0420 N-EX	601033	4 925,00 Kč	Volně nastavitelný mikroprocesorový zobrazovač bez potřeby samostatného napájení, vstupní signál: 4 ... 20 mA, 2-vodič, do 100 °C
GIA 0420-M12	478180	3 205,00 Kč	Přídavný zobrazovač bez ovládacích tlačítek na čelním panelu a bez potřeby samostatného napájení, vstupní signál: 4 ... 20 mA
GIA 0420-VO	601016	3 205,00 Kč	Přídavný zobrazovač bez ovládacích tlačítek na čelním panelu a bez potřeby samostatného napájení, vstupní signál: 4 ... 20 mA
GIA 0420-VO-EX	601124	4 856,00 Kč	Přídavný zobrazovač bez ovládacích tlačítek na čelním panelu a bez potřeby samostatného napájení, vstupní signál: 4 ... 20 mA
GIA 20 EB	601832	4 371,00 Kč	Univerzální zobrazovač a regulátor, napájecí napětí: 9 ... 28 V DC (standard)
GIA 20 EB-G12	604305	5 054,00 Kč	Univerzální zobrazovač a regulátor, napájecí napětí: 11 ... 13 V DC
GIA 2448	600090	2 060,00 Kč	Univerzální LED zobrazovač normalizovaných signálů, určen pro nastavení uživatelem
GIA 2448 WE	603136	2 227,00 Kč	Univerzální LED zobrazovač normalizovaných signálů, ve výrobě nastavený a zkalibrovaný dle objednávky
GKF 250	600141	766,00 Kč	Snímač teploty typu K (NiCr-Ni) s kabelovým okem, s beztermoapčtovým plochým konektorem
GKK 1000	611603	532,00 Kč	Transportní kufřík pro přístroje řady G 1000 (teplota) s vylosovanou vložkou pro 1 přístroj G17xx, 235 x 185 x 48 mm (š x v x h)
GKK 1001	611604	1 080,00 Kč	Transportní kufřík pro analýzu vody s vylosovanou vložkou pro 1 přístroj řady G1xxx a příslušenství, 395 x 295 x 106 mm (š x v x h)
GKK 1002	411907	532,00 Kč	Transportní kufřík pro analýzu vody s vylosovanou vložkou pro 1 přístroj G14xx / G15xx / G16xx a elektrodu, 235 x 185 x 48 mm (š x v x h)
GKK 1003	411917	1 495,00 Kč	Transportní kufřík pro analýzu vody s vylosovanou vložkou pro 2 přístroje G14xx / G15xx / G16xx a 2 láhve PHLx, 450 x 360 x 106 mm (š x v x h)
GKK 1100	601060	764,00 Kč	Transportní kufřík s pěnovou vložkou pro univerzální použití, 340 x 275 x 83 mm (š x v x h)
GKK 1105	601050	829,00 Kč	Transportní kufřík s vylosovanou vložkou pro 1 přístroj GMH3xxx / GMH5xxx a jeho příslušenství, 340 x 275 x 83 mm (š x v x h)
GKK 2021	414760	2 488,00 Kč	Transportní kufřík se 2 patry pro 1 přístroj GMH5xxx / G7500 a 3 kontrolní roztoky PHLx, 450 x 360 x 140 mm (š x v x h)
GKK 252	601056	439,00 Kč	Transportní kufřík s pěnovou vložkou pro univerzální použití, 235 x 185 x 48 mm (š x v x h)
GKK 3000	601048	552,00 Kč	Transportní kufřík pro řadu GMH 3000 s vylosovanou vložkou pro 1 přístroj GMH3xxx a jeho příslušenství, 275 x 229 x 83 mm (š x v x h)
GKK 3001	611605	1 080,00 Kč	Transportní kufřík pro analýzu vody s vylosovanou vložkou pro 1 přístroj GMH3xxx a příslušenství, 395 x 295 x 106 mm (š x v x h)
GKK 3100	601058	552,00 Kč	Transportní kufřík s pěnovou vložkou pro univerzální použití, 275 x 229 x 83 mm (š x v x h)
GKK 3500	601052	1 192,00 Kč	Transportní kufřík pro analýzu vody s vylosovanou vložkou pro 2 přístroje GMH3xxx / GMH5xxx a příslušenství, 395 x 295 x 106 mm (š x v x h)
GKK 3600	601062	1 192,00 Kč	Transportní kufřík s pěnovou vložkou pro univerzální použití, 395 x 295 x 106 mm (š x v x h)
GKK 3700	601064	1 463,00 Kč	Transportní kufřík s pěnovou vložkou pro univerzální použití, 450 x 360 x 123 mm (š x v x h)
GKK 5001	611606	1 080,00 Kč	Transportní kufřík pro analýzu vody s vylosovanou vložkou pro 1 přístroj GMH5xxx / G7500 a příslušenství, 395 x 295 x 106 mm (š x v x h)
GKL 100	601396	178,00 Kč	Kontrolní roztok měrné vodivosti
GKL 101	601398	1 131,00 Kč	Kontrolní roztok měrné vodivosti
GKL 102	601400	178,00 Kč	Kontrolní roztok měrné vodivosti
GKV1	602888	676,00 Kč	Svírací šroubení z nerezové oceli (pro všechny snímače teploty bez závitů)
GKV10	602897	811,00 Kč	Svírací šroubení z nerezové oceli (pro všechny snímače teploty bez závitů)
GKV11	602898	760,00 Kč	Svírací šroubení z nerezové oceli (pro všechny snímače teploty bez závitů)
GKV12	602899	760,00 Kč	Svírací šroubení z nerezové oceli (pro všechny snímače teploty bez závitů)
GKV13	602900	811,00 Kč	Svírací šroubení z nerezové oceli (pro všechny snímače teploty bez závitů)
GKV14	602901	811,00 Kč	Svírací šroubení z nerezové oceli (pro všechny snímače teploty bez závitů)
GKV16	602903	811,00 Kč	Svírací šroubení z nerezové oceli (pro všechny snímače teploty bez závitů)
GKV2	602889	676,00 Kč	Svírací šroubení z nerezové oceli (pro všechny snímače teploty bez závitů)
GKV3	602890	676,00 Kč	Svírací šroubení z nerezové oceli (pro všechny snímače teploty bez závitů)
GKV4	602891	676,00 Kč	Svírací šroubení z nerezové oceli (pro všechny snímače teploty bez závitů)
GKV5	602892	760,00 Kč	Svírací šroubení z nerezové oceli (pro všechny snímače teploty bez závitů)

GKV6	602893	760,00 Kč	Svírací šroubení z nerezové oceli (pro všechny snímače teploty bez závitů)
GKV7	602894	760,00 Kč	Svírací šroubení z nerezové oceli (pro všechny snímače teploty bez závitů)
GKV8	602895	760,00 Kč	Svírací šroubení z nerezové oceli (pro všechny snímače teploty bez závitů)
GKV9	602896	811,00 Kč	Svírací šroubení z nerezové oceli (pro všechny snímače teploty bez závitů)
GKV-R12	611175	811,00 Kč	Svírací šroubení z nerezové oceli (pro všechny snímače teploty bez závitů)
GLF 175-BNC	607162	1 889,00 Kč	Ruční snímač teploty Pt1000 (2-vodič) pro čistý vzduch a plyny, konektor BNC
GLF 401 Mini	600395	1 495,00 Kč	Ruční snímač prostorové teploty Pt100 (4-vodič), bez kabelu, 4-pólový konektor Mini-DIN
GLMU 200 MP-LTG	607641	17 949,00 Kč	Převodník měrné vodivosti včetně 2-pólového měřičího článku, použití: v organických látkách (alkohol, benzin, nafta)
GLMU 200 MP-RW	607817	12 304,00 Kč	Převodník měrné vodivosti včetně 2-pólového měřičího článku, použití: pro destilované a demineralizované vody
GLMU 200 MP-RWP	607818	15 124,00 Kč	Převodník měrné vodivosti včetně 2-pólového měřičího článku, použití: pro destilované a demineralizované vody, profesionální
GLMU 200 MP-TR	607814	11 606,00 Kč	Převodník měrné vodivosti včetně 2-pólového měřičího článku, použití: v čistých, pitných a sladkovodních vodách
GLMU 200 MP-TRP	607816	14 778,00 Kč	Převodník měrné vodivosti včetně 2-pólového měřičího článku se závitem G 1/2", použití: v čistých, pitných a sladkovodních vodách
GLMU 200 MP-TR-PG	607815	12 289,00 Kč	Převodník měrné vodivosti včetně 2-pólového měřičího článku se závitem PG 13,5, použití: v čistých, pitných a sladkovodních vodách
GLMU 400 MP-SW	607819	14 947,00 Kč	Převodník měrné vodivosti včetně 4-pólového měřičího článku, použití: aplikace citlivé na kontaminaci, mořské vody atd.
GLMU 400 MP-SWP	607821	16 775,00 Kč	Převodník měrné vodivosti včetně 4-pólového měřičího článku se závitem G 1/2", pro aplikace citlivé na kontaminaci, mořské vody
GLMU 400 MP-SW-PG	607820	15 631,00 Kč	Převodník měrné vodivosti včetně 4-pólového měřičího článku se závitem PG 13,5, použití: aplikace citlivé na kontaminaci, mořské vody
GLMU 400 MP-UNI-A1	608052	8 889,00 Kč	Univerzální měřící převodník bez měřičího článku, vhodný pro 2- a 4-pólové měřící články, výstup 4 ... 20 mA
GLMU 400 MP-UNI-AV01	608053	9 606,00 Kč	Univerzální měřící převodník bez měřičího článku, vhodný pro 2- a 4-pólové měřící články, výstup 0 ... 1 V
GLMU 400 MP-UNI-AV010	608006	9 606,00 Kč	Univerzální měřící převodník bez měřičího článku, vhodný pro 2- a 4-pólové měřící články, výstup 0 ... 10 V
GLP 91	601299	719,00 Kč	Vodivá pasta 100 ml, pro povrchová měření s GOK 91 a hloubková měření s GBSK 91, GBSL 91 (zdi, podlahy atd.)
GLS 500	602962	1 240,00 Kč	Snímač teploty typu K (NiCr-Ni) hrotu pájky k přímému připojení na teploměr, s beztermoapletovým plochým konektorem
GMF 200	601377	2 205,00 Kč	Povrchový snímač teploty typu K (NiCr-Ni) s magnetickým držákem o $\varnothing$ 26 mm pro ploché feromagnetické materiály (železné kovy)
GMF 250	600071	1 374,00 Kč	Povrchový snímač teploty typu K (NiCr-Ni) s magnetickým držákem o $\varnothing$ 13 mm pro ploché feromagnetické materiály (železné kovy)
GMH 1300	601091	263,00 Kč	Magnetický držák pro přístroje řad GMH 3xxx a GMH 5xxx, s integrovanou opěrkou / závěsem
GMH 3111	600374	5 283,00 Kč	Tlakoměr s 1 vstupem pro snímač tlaku, bez snímače
GMH 3111-EX	600380	11 292,00 Kč	Tlakoměr s 1 vstupem pro snímač tlaku, bez snímače, provedení do Ex
GMH 3151	600381	7 254,00 Kč	Tlakoměr s 1 vstupem pro snímač tlaku, s datovým loggerem, bez snímače
GMH 3151-EX	600383	13 263,00 Kč	Tlakoměr s 1 vstupem pro snímač tlaku, bez snímače, provedení do Ex
GMH 3156	600386	10 170,00 Kč	Tlakoměr se 2 vstupy pro snímače tlaku, s datovým loggerem, bez snímačů
GMH 3156-EX	600394	16 179,00 Kč	Tlakoměr se 2 vstupy pro snímače tlaku, s datovým loggerem, bez snímačů, provedení do Ex
GMH 3161-002	600469	9 288,00 Kč	Ruční tlakoměr, jemný manometr pro přetlak, podtlak a diferenční tlak, s integrovaným senzorem
GMH 3161-002-EX	606685	15 297,00 Kč	Ruční tlakoměr, jemný manometr pro přetlak, podtlak a diferenční tlak, s integrovaným senzorem, provedení do Ex
GMH 3161-01	600397	9 288,00 Kč	Ruční tlakoměr, jemný manometr pro přetlak, podtlak a diferenční tlak, s integrovaným senzorem
GMH 3161-01-EX	607458	15 297,00 Kč	Ruční tlakoměr, jemný manometr pro přetlak, podtlak a diferenční tlak, s integrovaným senzorem a datovým loggerem, provedení do Ex
GMH 3161-07	600400	8 513,00 Kč	Ruční tlakoměr, jemný manometr pro přetlak, podtlak a diferenční tlak, s integrovaným senzorem
GMH 3161-07B	600402	13 816,00 Kč	Ruční tlakoměr, jemný manometr pro přetlak, podtlak a diferenční tlak, s integrovaným senzorem
GMH 3161-07B-EX	609064	19 825,00 Kč	Ruční tlakoměr, jemný manometr pro přetlak, podtlak a diferenční tlak, s integrovaným senzorem, provedení do Ex
GMH 3161-07-EX	604435	14 822,00 Kč	Ruční tlakoměr, jemný manometr pro přetlak, podtlak a diferenční tlak, s integrovaným senzorem, provedení do Ex
GMH 3161-07H	600405	10 234,00 Kč	Ruční tlakoměr, jemný manometr pro přetlak, podtlak a diferenční tlak, s integrovaným senzorem
GMH 3161-07H-EX	610042	16 244,00 Kč	Ruční tlakoměr, jemný manometr pro přetlak, podtlak a diferenční tlak, s integrovaným senzorem, provedení do Ex
GMH 3161-07-WPD5	602684	11 050,00 Kč	Souprava zkalibrovaného tlakoměru GMH 3161-07 a jeho příslušenství
GMH 3161-12	600407	8 513,00 Kč	Vakuoměr / barometr, s integrovaným senzorem
GMH 3161-12-EX	610043	14 522,00 Kč	Vakuoměr / barometr, s integrovaným senzorem, provedení do Ex
GMH 3161-12-WPD5	602685	11 050,00 Kč	Souprava zkalibrovaného tlakoměru GMH 3161-12 a jeho příslušenství
GMH 3161-13	600409	8 513,00 Kč	Ruční tlakoměr, manometr pro přetlak, podtlak a diferenční tlak, s integrovaným senzorem
GMH 3161-13-00-MB	600527	8 922,00 Kč	Ruční tlakoměr, manometr pro přetlak, podtlak a diferenční tlak, s integrovaným senzorem
GMH 3161-13-EX	600647	14 522,00 Kč	Ruční tlakoměr, manometr pro přetlak, podtlak a diferenční tlak, s integrovaným senzorem, provedení do Ex
GMH 3161-13-EX-MB	607243	14 932,00 Kč	Ruční tlakoměr, manometr pro přetlak, podtlak a diferenční tlak, s integrovaným senzorem, provedení do Ex
GMH 3161-13-WPD5	602686	11 050,00 Kč	Souprava zkalibrovaného tlakoměru GMH 3161-13 a jeho příslušenství
GMH 3181-002	600470	11 355,00 Kč	Ruční tlakoměr, jemný manometr pro přetlak, podtlak a diferenční tlak, s integrovaným senzorem a datovým loggerem
GMH 3181-002-EX	609063	17 364,00 Kč	Ruční tlakoměr, jemný manometr pro přetlak, podtlak a diferenční tlak, s integrovaným senzorem a datovým loggerem, provedení do Ex
GMH 3181-01	600411	11 355,00 Kč	Ruční tlakoměr, jemný manometr pro přetlak, podtlak a diferenční tlak, s integrovaným senzorem a datovým loggerem
GMH 3181-01-EX	600796	17 364,00 Kč	Ruční tlakoměr, jemný manometr pro přetlak, podtlak a diferenční tlak, s integrovaným senzorem, provedení do Ex
GMH 3181-07	600413	10 591,00 Kč	Ruční tlakoměr, jemný manometr pro přetlak, podtlak a diferenční tlak, s integrovaným senzorem a datovým loggerem
GMH 3181-07B	600415	15 894,00 Kč	Ruční tlakoměr, jemný manometr pro přetlak, podtlak a diferenční tlak, s integrovaným senzorem a datovým loggerem
GMH 3181-07-EX	601386	16 600,00 Kč	Ruční tlakoměr, jemný manometr pro přetlak, podtlak a diferenční tlak, s integrovaným senzorem a datovým loggerem, provedení do Ex
GMH 3181-07H	600417	12 312,00 Kč	Ruční tlakoměr, jemný manometr pro přetlak, podtlak a diferenční tlak, s integrovaným senzorem a datovým loggerem
GMH 3181-07H-EX	604074	18 322,00 Kč	Ruční tlakoměr, jemný manometr pro přetlak, podtlak a diferenční tlak, s integrovaným senzorem a datovým loggerem, provedení do Ex
GMH 3181-12	600419	10 591,00 Kč	Vakuoměr / barometr, s integrovaným senzorem a datovým loggerem
GMH 3181-12-EX	610044	16 600,00 Kč	Vakuoměr / barometr, s integrovaným senzorem a datovým loggerem, provedení do Ex
GMH 3181-13	600421	10 591,00 Kč	Ruční tlakoměr, manometr pro přetlak, podtlak a diferenční tlak, s integrovaným senzorem a datovým loggerem
GMH 3181-13-00-MB	600529	11 001,00 Kč	Ruční tlakoměr, manometr pro přetlak, podtlak a diferenční tlak, s integrovaným senzorem a datovým loggerem
GMH 3181-13-EX	602263	16 600,00 Kč	Ruční tlakoměr, manometr pro přetlak, podtlak a diferenční tlak, s integrovaným senzorem a datovým loggerem, provedení do Ex
GMH 3181-13-EX-MB	432507	17 010,00 Kč	Ruční tlakoměr, manometr pro přetlak, podtlak a diferenční tlak, s integrovaným senzorem a datovým loggerem, provedení do Ex
GMH 3201	474930	3 075,00 Kč	Přesný a rychlý teploměr pro termočlávkové snímače typu K
GMH 3211	611381	4 178,00 Kč	Přesný a rychlý teploměr pro termočlávkové snímače typu K, J, T, N, S, E, B
GMH 3231	611382	5 468,00 Kč	Přesný a rychlý teploměr pro termočlávkové snímače typu K, J, T, N, S, E, B
GMH 3251	611383	7 091,00 Kč	Přesný a rychlý teploměr pro termočlávkové snímače typu K, J, T, N, S, E, B, s datovým loggerem
GMH 3331	477975	5 791,00 Kč	Měřicí přístroj pro měření vlhkosti, teploty a proudění vzduchu; přístroj bez snímačů
GMH 3331-TFS-WPF4	478087	14 032,00 Kč	Souprava zkalibrovaného přístroje pro měření vlhkosti, teploty a proudění vzduchu a jeho příslušenství
GMH 3351	477977	7 573,00 Kč	Měřicí přístroj pro měření vlhkosti, teploty a proudění vzduchu, s datovým loggerem; přístroj bez snímačů
GMH 3351-TFS-WPF4	478088	15 814,00 Kč	Souprava zkalibrovaného přístroje pro měření vlhkosti, teploty a proudění vzduchu, s datovým loggerem a jeho příslušenství
GMH 3431	601917	7 395,00 Kč	Konduktometr pro měření měrné vodivosti vody, včetně 2-pólové elektrody LF 202
GMH 3431-LTG	608399	12 963,00 Kč	Konduktometr pro měření měrné vodivosti organických látek (alkohol, benzin, nafta), včetně 2-pólové elektrody LF 210
GMH 3451	601919	11 960,00 Kč	Konduktometr pro měření měrné vodivosti vody, včetně 4-pólové elektrody LF 400, s datovým záznamníkem, s měřicím rozsahem
GMH 3451-LTG	610028	14 522,00 Kč	Konduktometr pro měření měrné vodivosti organických látek (alkohol, benzin, nafta), včetně 2-pólové elektrody LF 210, s datovým záznamníkem
GMH 3511	604953	4 700,00 Kč	Měřicí přístroj pro měření pH / Redox (ORP) / teploty, s 2-bodovou kalibrací, bez příslušenství (elektrody)
GMH 3511-G135	483923	6 833,00 Kč	Měřicí přístroj pro měření pH / Redox (ORP) / teploty, s 2-bodovou kalibrací, včetně pH elektrody GE 135 (s Pt1000)
GMH 3511-SET	605021	7 047,00 Kč	Měřicí set pro měření pH / Redox (ORP) / teploty s přístrojem GMH 3511 a jeho příslušenstvím
GMH 3531	602076	5 524,00 Kč	Měřicí přístroj pro měření pH / Redox (ORP) / teploty, s volitelně 1-, 2- nebo 3-bodovou kalibrací, bez příslušenství (elektrody)
GMH 3531-SET100	604591	10 759,00 Kč	Měřicí set pro měření pH / Redox (ORP) / teploty s přístrojem GMH 3531 a jeho příslušenstvím
GMH 3531-SET135	483914	10 008,00 Kč	Měřicí set pro měření pH / Redox (ORP) / teploty s přístrojem GMH 3531 a jeho příslušenstvím
GMH 3551	602817	7 940,00 Kč	Měřicí přístroj pro měření pH / Redox (ORP) / teploty, s volitelně 1-, 2- nebo 3-bodovou kalibrací, bez příslušenství (elektrody)
GMH 3551-SET100	475742	12 346,00 Kč	Měřicí set pro měření pH / Redox (ORP) / teploty s přístrojem GMH 3551 a jeho příslušenstvím
GMH 3551-SET135	484869	13 174,00 Kč	Měřicí set pro měření pH / Redox (ORP) / teploty s přístrojem GMH 3551 a jeho příslušenstvím
GMH 3611	605922	11 865,00 Kč	Měřič koncentrace rozpuštěného kyslíku v kapalinách (DO), včetně elektrody GWO 3600-L04 (kabel 4 m) a příslušenství
GMH 3611-GL	606310	7 094,00 Kč	Měřič koncentrace rozpuštěného kyslíku v kapalinách (DO), bez elektrody
GMH 3611-L10	606233	12 894,00 Kč	Měřič koncentrace rozpuštěného kyslíku v kapalinách (DO), včetně elektrody GWO 3600-L10 (kabel 10 m) a příslušenství
GMH 3611-L30	415157	13 506,00 Kč	Měřič koncentrace rozpuštěného kyslíku v kapalinách (DO), včetně elektrody GWO 3600-L30 (kabel 30 m) a příslušenství
GMH 3611-SET04	474202	13 234,00 Kč	Souprava měřiče koncentrace rozpuštěného kyslíku v kapalinách GMH 3611 a jeho příslušenství
GMH 3651	605924	16 967,00 Kč	Měřič koncentrace rozpuštěného kyslíku v kapalinách (DO), s datovým loggerem, včetně elektrody GWO 3600-L04 (kabel 4 m)
GMH 3651-GL	606312	12 197,00 Kč	Měřič koncentrace rozpuštěného kyslíku v kapalinách (DO), s datovým loggerem, bez elektrody
GMH 3651-L10	606105	17 996,00 Kč	Měřič koncentrace rozpuštěného kyslíku v kapalinách (DO), s datovým loggerem, včetně elektrody GWO 3600-L10 (kabel 10 m)
GMH 3651-L30	606106	18 609,00 Kč	Měřič koncentrace rozpuštěného kyslíku v kapalinách (DO), s datovým loggerem, včetně elektrody GWO 3600-L30 (kabel 30 m)

GMH 3651-SET04	474203	18 337,00 Kč	Souprava měřiče koncentrace rozpuštěného kyslíku v kapalinách GMH 3651 a jeho příslušenství
GMH 3692	605919	5 889,00 Kč	Oxymetr pro měření koncentrace kyslíku ve vzduchu, pro velmi široké spektrum použití, bez elektrody
GMH 3692 GOG-H	605925	22 161,00 Kč	Souprava oxymetru pro měření zbytkového kyslíku ve vzduchu, pro obalový a potravinářský průmysl, univerzální použití a jeho
GMH 3692 GOG-L	605926	23 193,00 Kč	Souprava oxymetru a příslušenství pro měření zbytkového O2 ve vzduchu, pro obalový a potravinářský průmysl, pro nízké konc
GMH 3695	605921	10 691,00 Kč	Oxymetr pro měření koncentrace kyslíku ve vzduchu, pro velmi široké spektrum použití, s datovým loggerem, bez elektrody
GMH 3810	600350	4 564,00 Kč	Odporový měřič vlhkosti materiálů s integrovanými měřicími hraty pro měření vlhkosti dřeva, omítek a stavebních materiálů
GMH 3831	609289	8 165,00 Kč	Přesný odporový měřič vlhkosti materiálů a teploty pro dřevo, stavební materiály, slámu, seno, papír, textilie atd., bez příslušet
GMH 3851	602009	12 279,00 Kč	Přesný odporový měřič vlhkosti materiálů a teploty pro dřevo, stavební materiály, slámu, seno, papír, textilie atd., s datovým l
GMH 38-LW1-TF	606470	16 771,00 Kč	Souprava pro měření materiálové vlhkosti v zemědělství s přístrojem GMH 3831 a zapichovacím snímačem GSF 50 TF
GMH 38-LW1-TFK	606462	16 370,00 Kč	Souprava pro měření materiálové vlhkosti v zemědělství s přístrojem GMH 3831 a zapichovacím snímačem GSF 50 TFK
GMH 38-LW2-TF	606471	20 780,00 Kč	Souprava pro měření materiálové vlhkosti v zemědělství s přístrojem GMH 3851 a zapichovacím snímačem GSF 50 TF
GMH 38-LW2-TFK	606463	20 380,00 Kč	Souprava pro měření materiálové vlhkosti v zemědělství s přístrojem GMH 3851 a zapichovacím snímačem GSF 50 TFK
GMH 5130	600027	7 083,00 Kč	Vodotěsný tlakoměr s 1 vstupem pro snímač tlaku, bez snímače
GMH 5150	600031	10 067,00 Kč	Vodotěsný tlakoměr s 1 vstupem pro snímač tlaku, s datovým loggerem, bez snímače
GMH 5155	600033	12 974,00 Kč	Vodotěsný tlakoměr se 2 vstupy pro snímače tlaku, s datovým loggerem, bez snímačů
GMH 5430	600035	7 399,00 Kč	Vodotěsný konduktometr pro měření měrné vodivosti vody, bez elektrody
GMH 5430-400	602752	13 992,00 Kč	Vodotěsný konduktometr pro měření měrné vodivosti vody, s 4-pólovou elektrodou LF 400
GMH 5430-425	602753	13 992,00 Kč	Vodotěsný konduktometr pro měření měrné vodivosti vody, s 4-pólovou elektrodou LF 425
GMH 5430-SET	611611	16 424,00 Kč	Měřič set pro měření měrné vodivosti vody s přístrojem GMH 5430 a jeho příslušenstvím
GMH 5450	600037	11 165,00 Kč	Vodotěsný konduktometr pro měření měrné vodivosti vody, s analogovým výstupem a datovým záznamníkem, bez elektrody
GMH 5450-400	602754	17 758,00 Kč	Vodotěsný konduktometr pro měření měrné vodivosti vody, s analogovým výstupem a datovým záznamníkem, s 4-pólovou ele
GMH 5450-425	602755	17 758,00 Kč	Vodotěsný konduktometr pro měření měrné vodivosti vody, s analogovým výstupem a datovým záznamníkem, s 4-pólovou ele
GMH 5450-SET	611246	23 193,00 Kč	Měřič set pro měření měrné vodivosti vody s přístrojem GMH 5450 a jeho příslušenstvím
GMH 55 ES	603066	5 370,00 Kč	Doplňková souprava pro měření pH / Redox (ORP)
GMH 5530	600041	7 573,00 Kč	Vodotěsný měřič přístroj pro měření pH / Redox (ORP) / teploty, bez příslušenství (elektrody)
GMH 5530-G135	483919	9 755,00 Kč	Vodotěsný měřič přístroj pro měření pH / Redox (ORP) / teploty, včetně pH elektrody GE 135 (s Pt1000)
GMH 5530-SET135	483920	15 368,00 Kč	Měřič set pro měření pH / Redox (ORP) / teploty s přístrojem GMH 5530 a jeho příslušenstvím
GMH 5550	600043	11 359,00 Kč	Vodotěsný měřič přístroj pro měření pH / Redox (ORP) / teploty, bez příslušenství (elektrody), s datovým loggerem
GMH 5550-G135	484870	13 542,00 Kč	Vodotěsný měřič přístroj pro měření pH / Redox (ORP) / teploty, včetně pH elektrody GE 135 (s Pt1000), s datovým loggerem
GMH 5550-SET135	483921	19 155,00 Kč	Měřič set pro měření pH / Redox (ORP) / teploty s přístrojem GMH 5550 a jeho příslušenstvím
GMH 5630	606880	8 468,00 Kč	Vodotěsný oxymetr pro měření koncentrace rozpuštěného kyslíku v kapalinách (DO), bez elektrody
GMH 5630-L02	607470	13 878,00 Kč	Vodotěsný oxymetr pro měření koncentrace rozpuštěného kyslíku v kapalinách (DO), včetně elektrody GWO 5610-L02 (kabel 2
GMH 5630-L04	606881	14 212,00 Kč	Vodotěsný oxymetr pro měření koncentrace rozpuštěného kyslíku v kapalinách (DO), s elektrodou GWO 5610-L04 (kabel 4 m)
GMH 5630-L10	607471	15 235,00 Kč	Vodotěsný oxymetr pro měření koncentrace rozpuštěného kyslíku v kapalinách (DO), s elektrodou GWO 5610-L10 (kabel 10 m)
GMH 5630-L30	607472	17 273,00 Kč	Vodotěsný oxymetr pro měření koncentrace rozpuštěného kyslíku v kapalinách (DO), s elektrodou GWO 5610-L30 (kabel 30 m)
GMH 5630-SET	611613	15 562,00 Kč	Souprava vodotěsného oxymetru pro měření koncentrace rozpuštěného kyslíku v kapalinách GMH 5630 a jeho příslušenství
GMH 5650	606882	13 569,00 Kč	Vodotěsný oxymetr pro měření koncentrace rozpuštěného kyslíku v kapalinách (DO), s datovým loggerem, bez elektrody
GMH 5650-L02	607474	18 979,00 Kč	Vodotěsný oxymetr pro měření koncentrace rozpuštěného kyslíku v kapalinách (DO), s datovým loggerem, s elektrodou GWO
GMH 5650-L04	606883	19 313,00 Kč	Vodotěsný oxymetr pro měření koncentrace rozpuštěného kyslíku v kapalinách (DO), s datovým loggerem, s elektrodou GWO
GMH 5650-L10	607478	20 335,00 Kč	Vodotěsný oxymetr pro měření koncentrace rozpuštěného kyslíku v kapalinách (DO), s datovým loggerem, s elektrodou GWO
GMH 5650-L30	607479	22 373,00 Kč	Vodotěsný oxymetr pro měření koncentrace rozpuštěného kyslíku v kapalinách (DO), s datovým loggerem, s elektrodou GWO
GMH 5650-SET	611255	23 193,00 Kč	Souprava vodotěsného oxymetru pro měření koncentrace rozpuštěného kyslíku v kapalinách GMH 5650 a jeho příslušenství
GMH 5690	607466	7 239,00 Kč	Vodotěsný oxymetr pro měření koncentrace kyslíku ve vzduchu, bez elektrody
GMH 5695	607468	12 139,00 Kč	Vodotěsný oxymetr pro měření koncentrace kyslíku ve vzduchu, s datovým loggerem a alarmem, bez elektrody
GMK 15 plus	483415	3 762,00 Kč	Kapacitní indikátor materiálové vlhkosti pro nedestruktivní měření vlhkosti materiálů
GMK 100	600105	4 835,00 Kč	Měřič materiálové vlhkosti dřeva a stavebních materiálů
GMK 210	600107	5 822,00 Kč	Měřič materiálové vlhkosti pro karavany a lodě
GMK 38	601261	880,00 Kč	Měřič kabel s konektory BNC a 2x banánek, ~90 cm dlouhý
GMK 3810	603070	1 325,00 Kč	Měřič kabel 1 m včetně adaptéru (2x konektor banánek-kolík na 2x konektor banánek-zdířka) pro připojení příslušenství k pís
GMS 300/91	601289	809,00 Kč	Zapichovací jehly 300 mm dlouhé (pár), pro hobliny, dřevitou vlnu, papír, lepenku, písek atd.; pro montáž na GSG 91 nebo GSE
GMSD 1,3BA K31	601192	4 065,00 Kč	Plastový snímač absolutního tlaku k přístrojům GMH 31xx a GDSUB 1000, s připojením pro hadice ø 6 mm
GMSD 1,3BA K51	601193	4 450,00 Kč	Plastový snímač absolutního tlaku k přístrojům GMH 51xx, s připojením pro hadice ø 6 mm
GMSD 10BR K31	601183	4 065,00 Kč	Plastový snímač diferenčního a relativního tlaku k přístrojům GMH 31xx a GDSUB 1000, s připojením pro hadice ø 6 mm
GMSD 10BR K51	601184	4 450,00 Kč	Plastový snímač diferenčního a relativního tlaku k přístrojům GMH 51xx, s připojením pro hadice ø 6 mm
GMSD 2,5MR K31	601039	6 459,00 Kč	Plastový snímač diferenčního a relativního tlaku k přístrojům GMH 31xx a GDSUB 1000, s připojením pro hadice ø 6 mm
GMSD 2,5MR K51	601038	6 844,00 Kč	Plastový snímač diferenčního a relativního tlaku k přístrojům GMH 51xx, s připojením pro hadice ø 6 mm
GMSD 25MR K31	601148	5 345,00 Kč	Plastový snímač diferenčního a relativního tlaku k přístrojům GMH 31xx a GDSUB 1000, s připojením pro hadice ø 6 mm
GMSD 25MR K51	601149	5 731,00 Kč	Plastový snímač diferenčního a relativního tlaku k přístrojům GMH 51xx, s připojením pro hadice ø 6 mm
GMSD 2BA K31	601196	4 065,00 Kč	Plastový snímač absolutního tlaku k přístrojům GMH 31xx a GDSUB 1000, s připojením pro hadice ø 6 mm
GMSD 2BA K51	601197	4 450,00 Kč	Plastový snímač absolutního tlaku k přístrojům GMH 51xx, s připojením pro hadice ø 6 mm
GMSD 2BR K31	601170	4 065,00 Kč	Plastový snímač diferenčního a relativního tlaku k přístrojům GMH 31xx a GDSUB 1000, s připojením pro hadice ø 6 mm
GMSD 2BR K51	601171	4 450,00 Kč	Plastový snímač diferenčního a relativního tlaku k přístrojům GMH 51xx, s připojením pro hadice ø 6 mm
GMSD 350MR K31	601154	4 343,00 Kč	Plastový snímač diferenčního a relativního tlaku k přístrojům GMH 31xx a GDSUB 1000, s připojením pro hadice ø 6 mm
GMSD 350MR K51	601157	4 729,00 Kč	Plastový snímač diferenčního a relativního tlaku k přístrojům GMH 51xx, s připojením pro hadice ø 6 mm
GMSD 70MR K31	479293	4 677,00 Kč	Plastový snímač diferenčního a relativního tlaku k přístrojům GMH 31xx a GDSUB 1000, s připojením pro hadice ø 6 mm
GMSD 70MR K51	479294	5 063,00 Kč	Plastový snímač diferenčního a relativního tlaku k přístrojům GMH 51xx, s připojením pro hadice ø 6 mm
GMSD 7BA K31	601200	4 455,00 Kč	Plastový snímač absolutního tlaku k přístrojům GMH 31xx a GDSUB 1000, s připojením pro hadice ø 6 mm
GMSD 7BA K51	601201	4 840,00 Kč	Plastový snímač absolutního tlaku k přístrojům GMH 51xx, s připojením pro hadice ø 6 mm
GMV 191	601664	1 713,00 Kč	Náhradní plastový ventil 1/2" určený pro montáž na 3/4" vodovodní kohout
GMV 191-M-1	482691	5 183,00 Kč	Náhradní mosazný ventil 1" určený pro montáž do potrubí
GMV 191-M-1/2	482689	2 746,00 Kč	Náhradní mosazný ventil 1/2" určený pro montáž do potrubí
GMV 191-M-3/4	482690	3 962,00 Kč	Náhradní mosazný ventil 3/4" určený pro montáž do potrubí
GMV 191-M-H	482685	3 354,00 Kč	Náhradní mosazný ventil 1/2" určený pro montáž na 3/4" vodovodní kohout
GNG 10/3000	600273	1 448,00 Kč	Zásuvkový síťový zdroj pro řadu přístrojů GMH 3xxxx
GNG 5/5000	602287	2 002,00 Kč	Zásuvkový síťový zdroj pro řadu přístrojů GMH 5xxx
GOEL 370	601490	2 512,00 Kč	Náhradní senzor kyslíku (kyselý elektrolyt)
GOEL 381	610035	3 546,00 Kč	Náhradní senzor kyslíku (alkalický elektrolyt)
GOF 130	600490	2 051,00 Kč	Ruční povrchový snímač teploty typu K (NiCr-Ni) se spirálovou pružinou, s beztermoapetovým plochým konektorem
GOF 130 CU	600486	1 936,00 Kč	Ruční povrchový snímač teploty typu K (NiCr-Ni) s odpruženou měděnou ploškou, s beztermoapetovým plochým konektorem
GOF 175 Mini-KS	600436	1 817,00 Kč	Ruční povrchový snímač teploty Pt1000 (2-vodič) pro pevné povrchy s čelním senzorem ve formě keramické plošky 2 x 2,3 mm
GOF 200 HO	600492	2 628,00 Kč	Ruční povrchový snímač teploty typu K (NiCr-Ni) s termočlávkovými pružnými pásky, úhlové provedení, rychlý, s beztermoap
GOF 400 HO	600494	2 207,00 Kč	Ruční povrchový snímač teploty typu K (NiCr-Ni) s termočlávkovými pružnými pásky, úhlové provedení, rychlý, s beztermoap
GOF 400 VE	600496	2 189,00 Kč	Ruční povrchový snímač teploty typu K (NiCr-Ni) s termočlávkovými pružnými pásky, čelní provedení, rychlý, s beztermoap
GOF 500	600488	1 198,00 Kč	Ruční povrchový snímač teploty typu K (NiCr-Ni) s měděnou měřicí ploškou, s beztermoapetovým plochým konektorem
GOF 501	475077	2 189,00 Kč	Ruční povrchový snímač teploty typu K (NiCr-Ni) se stříbrnou měřicí ploškou, s beztermoapetovým plochým konektorem
GOF 501 HO	475072	2 397,00 Kč	Ruční povrchový snímač teploty typu K (NiCr-Ni) se stříbrnou měřicí ploškou, úhlové provedení, s beztermoapetovým plochým
GOF 900 HO	600500	2 258,00 Kč	Ruční povrchový snímač teploty typu K (NiCr-Ni) se spirálovou pružinou, úhlové provedení, s beztermoapetovým plochým ko
GOG 370	482805	5 668,00 Kč	Elektroda pro měření kyslíku ve vzduchu, pro přístroje GMH 369x, s přípojkou sání plynu, včetně senzoru GOEL 370
GOG 381	477532	6 504,00 Kč	Elektroda pro měření kyslíku ve vzduchu, pro přístroje GMH 369x, s přípojkou sání plynu, včetně senzoru GOEL 381
GOG 570	475267	5 913,00 Kč	Elektroda pro měření kyslíku ve vzduchu, pro přístroje GMH 569x, s přípojkou sání plynu, včetně senzoru GOEL 370
GOG 581	482806	6 749,00 Kč	Elektroda pro měření kyslíku ve vzduchu, pro přístroje GMH 569x, s přípojkou sání plynu, včetně senzoru GOEL 381
GOG-A	603043	281,00 Kč	Příslušenství přístroje ResOx 5695: pěnové samolepky (40 ks)
GOG-B	610013	361,00 Kč	Příslušenství přístroje ResOx 5695: těsnící samolepky (45 ks)
GOG-N	603047	243,00 Kč	Příslušenství přístroje ResOx 5695: zapichovací jehly, ø 0,9 mm (5 ks)

GOK 91	601287	621,00 Kč	Měřicí čepičky pro měření s plochy (pár); pro montáž na GSG 91 nebo GSE 91
GOO 370	601228	4 947,00 Kč	Elektroda pro měření kyslíku ve vzduchu, pro přístroje GMH 369x, otevřené provedení, včetně senzoru GOEL 370
GOO 381	610034	5 909,00 Kč	Elektroda pro měření kyslíku ve vzduchu, pro přístroje GMH 369x, otevřené provedení, včetně senzoru GOEL 381
GOO 570	607482	5 492,00 Kč	Elektroda pro měření kyslíku ve vzduchu, pro přístroje GMH 569x, otevřené provedení, včetně senzoru GOEL 370
GOO 581	610033	6 330,00 Kč	Elektroda pro měření kyslíku ve vzduchu, pro přístroje GMH 569x, otevřené provedení, včetně senzoru GOEL 381
GPAD 38	601328	1 134,00 Kč	Zkušební adaptér se 2 zkušebními hodnotami pro kontrolu přesnosti měřících přístrojů GMH 38xx a GMR 110
GPF 100	601417	85,00 Kč	Plastová láhev s uzávěrem, 100 ml
GPH 10,0/10	602619	546,00 Kč	Kalibrační koncentrát pH 10,0 (kapsle 10 ks)
GPH 10,0/5	602618	294,00 Kč	Kalibrační koncentrát pH 10,0 (kapsle 5 ks)
GPH 12,0/10	602621	546,00 Kč	Kalibrační koncentrát pH 12,0 (kapsle 10 ks)
GPH 12,0/5	602620	294,00 Kč	Kalibrační koncentrát pH 12,0 (kapsle 5 ks)
GPH 4,0/10	602615	546,00 Kč	Kalibrační koncentrát pH 4,0 (kapsle 10 ks)
GPH 4,0/5	602614	294,00 Kč	Kalibrační koncentrát pH 4,0 (kapsle 5 ks)
GPH 7,0/10	602617	546,00 Kč	Kalibrační koncentrát pH 7,0 (kapsle 10 ks)
GPH 7,0/5	602616	294,00 Kč	Kalibrační koncentrát pH 7,0 (kapsle 5 ks)
GPU 014 MP-BNC	601985	7 642,00 Kč	Převodník pH s displejem, bez elektrody, s BNC přípojením
GR 105-BNC	607798	3 230,00 Kč	Redox (ORP) elektroda s přípojením BNC
GR 175-BNC	607801	5 546,00 Kč	Redox (ORP) elektroda, tlaková, s přípojením BNC
GRF 200	604663	2 450,00 Kč	Ruční zapichovací snímač teploty typu K (NiCr-Ni) pro měření teploty pláště automobilových pneumatik, s beztermonapěťovým plochým konektorem
GRL 100	601422	196,00 Kč	HCl / pepsinový čistící roztok, láhev 100 ml
GRMU 2000 MP-BNC	602019	6 333,00 Kč	Převodník pro potenciál Redox (ORP), bez elektrody, s BNC přípojením
GRO 200 K	600011	1 345,00 Kč	Průmyslový příložený / povrchový snímač teploty TČ typu K k instalaci na trubky, volné konce vodičů
GRO 200 Pt100	600012	1 345,00 Kč	Průmyslový příložený / povrchový snímač teploty Pt100 k instalaci na trubky, volné konce vodičů
GRO 200 Pt1000	600013	1 345,00 Kč	Průmyslový příložený / povrchový snímač teploty Pt1000 k instalaci na trubky, volné konce vodičů
GRP 100	601424	196,00 Kč	Kontrolní roztok pro Redox (ORP) elektrody, 220 mV při 25 °C, láhev 100 ml
GRS 3100	601097	1 822,00 Kč	Konvertor rozhraní pro galvanicky oddělené připojení 1 ks přístroje GMH 3xxx k RS232C rozhraní Vašeho PC
GRV 100	603093	249,00 Kč	Zpětný ventil k přípojení na ZOT 369
GS 150	610005	8 575,00 Kč	Čerpadlo k odběru vzorků plynu
GSE 38	483744	2 323,00 Kč	Zarážecí elektroda pro zarážení měřících hřebů Ø 2,5 mm
GSF 40	601316	5 450,00 Kč	Zapichovací snímač bez teplotního senzoru pro měření v lisovaných balících sena, slámy, obilí atd. do hloubky 60 cm, včetně přílohy
GSF 40TF	601319	7 403,00 Kč	Zapichovací snímač s teplotním senzorem pro měření v lisovaných balících sena, slámy, obilí atd. do hloubky 60 cm, včetně přílohy
GSF 50	601305	6 232,00 Kč	Zapichovací snímač bez teplotního senzoru pro měření štěpky, dřevité vlny, třísek, sena, slámy, obilí, pilin atd. do hloubky 107 cm
GSF 50-150	485276	6 789,00 Kč	Zapichovací snímač bez teplotního senzoru pro měření štěpky, dřevité vlny, třísek, sena, slámy, obilí, pilin atd. do hloubky 107 cm
GSF 50K	601308	5 840,00 Kč	Zapichovací snímač bez teplotního senzoru pro měření štěpky, dřevité vlny, třísek, sena, slámy, obilí, pilin atd. do hloubky 40 cm
GSF 50TF	601312	9 346,00 Kč	Zapichovací snímač s teplotním senzorem pro měření štěpky, dřevité vlny, třísek, sena, slámy, obilí, pilin atd. do hloubky 107 cm
GSF 50TF-150	485266	10 061,00 Kč	Zapichovací snímač s teplotním senzorem pro měření štěpky, dřevité vlny, třísek, sena, slámy, obilí, pilin atd. do hloubky 107 cm
GSF 50TFK	601313	8 956,00 Kč	Zapichovací snímač s teplotním senzorem pro měření štěpky, dřevité vlny, třísek, sena, slámy, obilí, pilin atd. do hloubky 40 cm
GSG 38	483745	2 323,00 Kč	Zarážecí elektroda s rukojetí pro měřící hřeby Ø 2,5 mm a měřící jehly GMS 300/91
GSKA 3600	601414	639,00 Kč	Ochranná hlava pro elektrody pro měření rozpuštěného kyslíku v kapalinách, z PVC, pro hloubková měření
GSKA 3610	607267	755,00 Kč	Ochranná hlava pro elektrody pro měření rozpuštěného kyslíku v kapalinách, z bronzu, pro použití ve velkých hloubkách
GSOFT 3050	485360	2 263,00 Kč	Off-line zpracování měřených dat z přístrojů GMH 3xxx a GMH 5xxx s datovým loggerem, na PC s OS MS Windows
GST 3810	601392	167,00 Kč	Náhradní měřicí hroty(10 ks) pro přístroje GMH 3810 a GMR 110
GST 451	601277	450,00 Kč	Ocelové hřeby izolované teflonem (2 ks), Ø 2,5 mm, délka 45 mm
GST 601	601279	474,00 Kč	Ocelové hřeby izolované teflonem (2 ks), Ø 2,5 mm, délka 60 mm
GST 91	601273	118,00 Kč	Ocelové hřeby (9 kusů), Ø 2,5 mm, po 3 kusech v délkách 12, 16 a 23 mm, v plastové dóze
GST 91/40	601275	134,00 Kč	Ocelové hřeby (10 kusů), Ø 2,5 mm, délka 40 mm, v plastové dóze
GTE 130 OK	601483	646,00 Kč	Snímač teploty typu K (NiCr-Ni) pro měkká plastická média, bez kabelu, s beztermonapěťovým plochým konektorem
GTF 1000 AL	600512	4 076,00 Kč	Ruční ponorný snímač teploty typu K (NiCr-Ni) s plášťovým termočlánkem pro měření tekutého hliníku apod., s beztermonapěťovým plochým konektorem
GTF 1200	600507	1 593,00 Kč	Ruční ponorný snímač teploty typu K (NiCr-Ni) s plášťovým termočlánkem pro vysoké teploty, s beztermonapěťovým plochým konektorem
GTF 1200/300	600510	1 824,00 Kč	Ruční ponorný snímač teploty typu K (NiCr-Ni) s plášťovým termočlánkem pro vysoké teploty, s beztermonapěťovým plochým konektorem
GTF 175/1.6-BNC	611323	2 368,00 Kč	Ruční ponorný snímač teploty Pt1000 (2-vodič), plášťový, konektor BNC
GTF 175-BNC	607165	1 307,00 Kč	Ruční ponorný snímač teploty Pt1000 (2-vodič) pro kapaliny a plyny, konektor BNC
GTF 200 Pt100	600017	916,00 Kč	Průmyslový univerzální snímač teploty vzduchu a jako příložený na trubky, Pt100, volné konce vodičů
GTF 200 Pt100 WD	600020	1 156,00 Kč	Průmyslový ponorný snímač teploty, Pt100, jímka snímače vodotěsné spojená s kabelem, volné konce vodičů
GTF 2000-BNC	607164	975,00 Kč	Ruční snímač teploty Pt1000 (2-vodič) pro vzduch a jako příložený na trubky, konektor BNC
GTF 2000-BNC-WD	476007	1 218,00 Kč	Ruční vodotěsný snímač teploty Pt1000 (2-vodič) pro vzduch a jako příložený na trubky, konektor BNC
GTF 2000-B-WD	601884	1 306,00 Kč	Vodotěsný snímač teploty Pt1000, 2x banánek Ø 4 mm
GTF 300	600072	432,00 Kč	Drátový snímač teploty typu K (NiCr-Ni) pro velice rychlá měření, měřicí špička zkroucená a svařená, s beztermonapěťovým plochým konektorem
GTF 300-GS	602554	477,00 Kč	Drátový snímač teploty typu K (NiCr-Ni) pro velice rychlá měření, izolace skelnými vlákny, měřicí špička zkroucená a svařená, s beztermonapěťovým plochým konektorem
GTF 300-GS-SP	606208	548,00 Kč	Drátový snímač teploty typu K (NiCr-Ni) pro velice rychlá měření, izolace skelnými vlákny, měřicí špička s kulíčkovou svařkou, s konektorem
GTF 300-GS-UV	607893	506,00 Kč	Drátový snímač teploty typu K (NiCr-Ni) pro velice rychlá měření, izolace skelnými vlákny, měřicí špička nezkroutená a svařená, s konektorem
GTF 300-SP	605973	503,00 Kč	Drátový snímač teploty typu K (NiCr-Ni) pro velice rychlá měření, měřicí špička s kulíčkovou svařkou, s beztermonapěťovým plochým konektorem
GTF 300-UV	600081	461,00 Kč	Drátový snímač teploty typu K (NiCr-Ni) pro velice rychlá měření, měřicí špička nezkroutená a svařená, s beztermonapěťovým plochým konektorem
GTF 35	600391	1 327,00 Kč	Ruční ponorný snímač teploty Pt100 (4-vodič) pro kapaliny a plyny, 4-pólový konektor Mini-DIN
GTF 38	601347	1 379,00 Kč	Snímač teploty typu K (NiCr-Ni), izolovaný, Ø 2,2 mm, délka 25 mm, kabel dlouhý 1 m; používá se při odlišných teplotách dřeva
GTF 40 K-1000	475184	4 047,00 Kč	Ruční robustní zapichovací snímač teploty typu K (NiCr-Ni) s nerezovou T-rukojetí, délka = 1000 mm, s beztermonapěťovým plochým konektorem
GTF 40 K-1500	475185	5 341,00 Kč	Ruční robustní zapichovací snímač teploty typu K (NiCr-Ni) s nerezovou T-rukojetí, délka = 1500 mm, s beztermonapěťovým plochým konektorem
GTF 40 K-620	610829	3 566,00 Kč	Ruční robustní zapichovací snímač teploty typu K (NiCr-Ni) s nerezovou T-rukojetí, délka = 620 mm, s beztermonapěťovým plochým konektorem
GTF 40 T-1000	606791	4 047,00 Kč	Nerezový zapichovací snímač, délka 1000 mm, s kabelem dlouhým 1 m a konektorem BNC
GTF 40 T-1500	606792	5 341,00 Kč	Nerezový zapichovací snímač, délka 1500 mm, s kabelem dlouhým 1 m a konektorem BNC
GTF 40 T-620	606803	3 566,00 Kč	Nerezový zapichovací snímač, délka 620 mm, s kabelem dlouhým 1 m a konektorem BNC
GTF 400	600502	1 154,00 Kč	Ruční ponorný snímač teploty typu K (NiCr-Ni) pro kapaliny a plyny, s beztermonapěťovým plochým konektorem
GTF 401	600377	1 359,00 Kč	Ruční ponorný snímač teploty Pt100 (4-vodič) pro kapaliny a plyny, 4-pólový konektor Mini-DIN
GTF 401 1/10 DIN	600379	3 207,00 Kč	Ruční ponorný snímač teploty Pt100 (4-vodič), plášťový, 4-pólový konektor Mini-DIN
GTF 401 DIN tř. AA	600378	1 510,00 Kč	Ruční ponorný snímač teploty Pt100 (4-vodič) pro kapaliny a plyny, 4-pólový konektor Mini-DIN
GTF 401/1.6	602066	2 472,00 Kč	Ruční ponorný snímač teploty Pt100 (4-vodič), plášťový, 4-pólový konektor Mini-DIN
GTF 601	600387	2 328,00 Kč	Ruční ponorný snímač teploty Pt100 (4-vodič), plášťový, 4-pólový konektor Mini-DIN
GTF 601 DIN tř. AA	600388	2 593,00 Kč	Ruční ponorný snímač teploty Pt100 (4-vodič), plášťový, 4-pólový konektor Mini-DIN
GTF 900	600505	1 292,00 Kč	Ruční ponorný snímač teploty typu K (NiCr-Ni) pro kapaliny a plyny do +1000 °C, s beztermonapěťovým plochým konektorem
GTF101-5-05-0150	607596	2 127,00 Kč	Plášťový termočlánek typu K (NiCr-Ni), Ø 0,5 mm, l=150 mm, včetně kabelového nátrubku a silikonového kabelu délky 1 m, v ochranné trubce
GTF101-5-05-0250	607597	2 176,00 Kč	Plášťový termočlánek typu K (NiCr-Ni), Ø 0,5 mm, l=250 mm, včetně kabelového nátrubku a silikonového kabelu délky 1 m, v ochranné trubce
GTF101-5-05-0500	607598	2 274,00 Kč	Plášťový termočlánek typu K (NiCr-Ni), Ø 0,5 mm, l=500 mm, včetně kabelového nátrubku a silikonového kabelu délky 1 m, v ochranné trubce
GTF101-5-05-1000	607599	2 592,00 Kč	Plášťový termočlánek typu K (NiCr-Ni), Ø 0,5 mm, l=1000 mm, včetně kabelového nátrubku a silikonového kabelu délky 1 m, v ochranné trubce
GTF101-5-05-1500	607600	2 837,00 Kč	Plášťový termočlánek typu K (NiCr-Ni), Ø 0,5 mm, l=1500 mm, včetně kabelového nátrubku a silikonového kabelu délky 1 m, v ochranné trubce
GTF101-5-10-0150	607601	1 590,00 Kč	Plášťový termočlánek typu K (NiCr-Ni), Ø 1,0 mm, l=150 mm, včetně kabelového nátrubku a silikonového kabelu délky 1 m, v ochranné trubce
GTF101-5-10-0250	607602	1 688,00 Kč	Plášťový termočlánek typu K (NiCr-Ni), Ø 1,0 mm, l=250 mm, včetně kabelového nátrubku a silikonového kabelu délky 1 m, v ochranné trubce
GTF101-5-10-0500	607603	1 811,00 Kč	Plášťový termočlánek typu K (NiCr-Ni), Ø 1,0 mm, l=500 mm, včetně kabelového nátrubku a silikonového kabelu délky 1 m, v ochranné trubce
GTF101-5-10-1000	607604	2 024,00 Kč	Plášťový termočlánek typu K (NiCr-Ni), Ø 1,0 mm, l=1000 mm, včetně kabelového nátrubku a silikonového kabelu délky 1 m, v ochranné trubce
GTF101-5-10-1500	607605	2 256,00 Kč	Plášťový termočlánek typu K (NiCr-Ni), Ø 1,0 mm, l=1500 mm, včetně kabelového nátrubku a silikonového kabelu délky 1 m, v ochranné trubce
GTF101-5-15-0150	607606	1 590,00 Kč	Plášťový termočlánek typu K (NiCr-Ni), Ø 1,5 mm, l=150 mm, včetně kabelového nátrubku a silikonového kabelu délky 1 m, v ochranné trubce
GTF101-5-15-0250	607607	1 688,00 Kč	Plášťový termočlánek typu K (NiCr-Ni), Ø 1,5 mm, l=250 mm, včetně kabelového nátrubku a silikonového kabelu délky 1 m, v ochranné trubce
GTF101-5-15-0500	607608	1 811,00 Kč	Plášťový termočlánek typu K (NiCr-Ni), Ø 1,5 mm, l=500 mm, včetně kabelového nátrubku a silikonového kabelu délky 1 m, v ochranné trubce
GTF101-5-15-1000	607609	2 024,00 Kč	Plášťový termočlánek typu K (NiCr-Ni), Ø 1,5 mm, l=1000 mm, včetně kabelového nátrubku a silikonového kabelu délky 1 m, v ochranné trubce
GTF101-5-15-1500	607610	2 256,00 Kč	Plášťový termočlánek typu K (NiCr-Ni), Ø 1,5 mm, l=1500 mm, včetně kabelového nátrubku a silikonového kabelu délky 1 m, v ochranné trubce

GTF101-5-30-0150	607611	1 590,00 Kč	Plášťový termočlánek typu K (NiCr-Ni), Ø 3,0 mm, l=150 mm, včetně kabelového nátrubku a silikonového kabelu délky 1 m, vo
GTF101-5-30-0250	607612	1 688,00 Kč	Plášťový termočlánek typu K (NiCr-Ni), Ø 3,0 mm, l=250 mm, včetně kabelového nátrubku a silikonového kabelu délky 1 m, vo
GTF101-5-30-0500	607613	1 811,00 Kč	Plášťový termočlánek typu K (NiCr-Ni), Ø 3,0 mm, l=500 mm, včetně kabelového nátrubku a silikonového kabelu délky 1 m, vo
GTF101-5-30-1000	607614	2 024,00 Kč	Plášťový termočlánek typu K (NiCr-Ni), Ø 3,0 mm, l=1000 mm, včetně kabelového nátrubku a silikonového kabelu délky 1 m, v
GTF101-5-30-1500	607615	2 256,00 Kč	Plášťový termočlánek typu K (NiCr-Ni), Ø 3,0 mm, l=1500 mm, včetně kabelového nátrubku a silikonového kabelu délky 1 m, v
GTF101-5-60-0150	607616	2 119,00 Kč	Plášťový termočlánek typu K (NiCr-Ni), Ø 6,0 mm, l=150 mm, včetně kabelového nátrubku a silikonového kabelu délky 1 m, vo
GTF101-5-60-0250	607617	2 484,00 Kč	Plášťový termočlánek typu K (NiCr-Ni), Ø 6,0 mm, l=250 mm, včetně kabelového nátrubku a silikonového kabelu délky 1 m, vo
GTF101-5-60-0500	607618	2 617,00 Kč	Plášťový termočlánek typu K (NiCr-Ni), Ø 6,0 mm, l=500 mm, včetně kabelového nátrubku a silikonového kabelu délky 1 m, vo
GTF101-5-60-1000	607619	3 428,00 Kč	Plášťový termočlánek typu K (NiCr-Ni), Ø 6,0 mm, l=1000 mm, včetně kabelového nátrubku a silikonového kabelu délky 1 m, v
GTF101-5-60-1500	607620	3 675,00 Kč	Plášťový termočlánek typu K (NiCr-Ni), Ø 6,0 mm, l=1500 mm, včetně kabelového nátrubku a silikonového kabelu délky 1 m, v
GTF101-N-03-1000	602772	3 849,00 Kč	Termočlánekový snímač teploty typu N (NiCrSi-NiSi) s třídou přesnosti 1, délka snímače 1000 mm, průměr 3 mm, volné konce v
GTF101-N-03-250	602770	2 624,00 Kč	Termočlánekový snímač teploty typu N (NiCrSi-NiSi) s třídou přesnosti 1, délka snímače 250 mm, průměr 3 mm, volné konce v
GTF101-N-03-500	602771	2 974,00 Kč	Termočlánekový snímač teploty typu N (NiCrSi-NiSi) s třídou přesnosti 1, délka snímače 500 mm, průměr 3 mm, volné konce v
GTF101-N-06-1000	607635	4 682,00 Kč	Termočlánekový snímač teploty typu N (NiCrSi-NiSi) s třídou přesnosti 1, délka snímače 1000 mm, průměr 6 mm, volné konce v
GTF101-N-06-250	602769	3 033,00 Kč	Termočlánekový snímač teploty typu N (NiCrSi-NiSi) s třídou přesnosti 1, délka snímače 250 mm, průměr 6 mm, volné konce v
GTF101-N-06-500	607634	3 646,00 Kč	Termočlánekový snímač teploty typu N (NiCrSi-NiSi) s třídou přesnosti 1, délka snímače 500 mm, průměr 6 mm, volné konce v
GTH 2448/1	600083	2 100,00 Kč	Panelový teploměr TC typu K s LED displejem
GTH 2448/2	600084	2 100,00 Kč	Panelový teploměr Pt100 s LED displejem
GTH 2448/3	600085	2 100,00 Kč	Panelový teploměr Pt100 s LED displejem
GTH 2448/5	600087	2 514,00 Kč	Panelový teploměr Pt1000 s LED displejem
GTMU - IF1	602688	3 577,00 Kč	Vysoce přesný mikroprocesorem řízený převodník teploty Pt100 v kompaktním provedení
GTMU - IF2	604409	4 028,00 Kč	Vysoce přesný mikroprocesorem řízený převodník teploty Pt100 v kompaktním provedení, se závitem G 1/2"
GTMU - IF3	603774	4 141,00 Kč	Vysoce přesný mikroprocesorem řízený převodník teploty Pt100 v kompaktním provedení, se závitem G 1/2", pro vysoké teploty
GTO 130 OK	600134	788,00 Kč	Snímač teploty typu K (NiCr-Ni) pro vzduch a plyny, bez kabelu, s beztermonapěťovým plochým konektorem
GTT-05-0150	607542	1 889,00 Kč	Plášťový termočlánek typu K (NiCr-Ni), Ø 0,5 mm, l=150 mm, bez kabelu, s beztermonapěťovým plochým konektorem NST 120
GTT-05-0250	607543	1 933,00 Kč	Plášťový termočlánek typu K (NiCr-Ni), Ø 0,5 mm, l=250 mm, bez kabelu, s beztermonapěťovým plochým konektorem NST 120
GTT-05-0500	607544	2 071,00 Kč	Plášťový termočlánek typu K (NiCr-Ni), Ø 0,5 mm, l=500 mm, bez kabelu, s beztermonapěťovým plochým konektorem NST 120
GTT-05-1000	607545	2 374,00 Kč	Plášťový termočlánek typu K (NiCr-Ni), Ø 0,5 mm, l=1000 mm, bez kabelu, s beztermonapěťovým plochým konektorem NST 120
GTT-05-1500	607546	2 679,00 Kč	Plášťový termočlánek typu K (NiCr-Ni), Ø 0,5 mm, l=1500 mm, bez kabelu, s beztermonapěťovým plochým konektorem NST 120
GTT-10-0150	607547	1 082,00 Kč	Plášťový termočlánek typu K (NiCr-Ni), Ø 1,0 mm, l=150 mm, bez kabelu, s beztermonapěťovým plochým konektorem NST 120
GTT-10-0250	607548	1 203,00 Kč	Plášťový termočlánek typu K (NiCr-Ni), Ø 1,0 mm, l=250 mm, bez kabelu, s beztermonapěťovým plochým konektorem NST 120
GTT-10-0500	607549	1 323,00 Kč	Plášťový termočlánek typu K (NiCr-Ni), Ø 1,0 mm, l=500 mm, bez kabelu, s beztermonapěťovým plochým konektorem NST 120
GTT-10-1000	607550	1 624,00 Kč	Plášťový termočlánek typu K (NiCr-Ni), Ø 1,0 mm, l=1000 mm, bez kabelu, s beztermonapěťovým plochým konektorem NST 120
GTT-10-1500	607551	1 744,00 Kč	Plášťový termočlánek typu K (NiCr-Ni), Ø 1,0 mm, l=1500 mm, bez kabelu, s beztermonapěťovým plochým konektorem NST 120
GTT-15-0150	607552	1 082,00 Kč	Plášťový termočlánek typu K (NiCr-Ni), Ø 1,5 mm, l=150 mm, bez kabelu, s beztermonapěťovým plochým konektorem NST 120
GTT-15-0250	607553	1 203,00 Kč	Plášťový termočlánek typu K (NiCr-Ni), Ø 1,5 mm, l=250 mm, bez kabelu, s beztermonapěťovým plochým konektorem NST 120
GTT-15-0500	607554	1 323,00 Kč	Plášťový termočlánek typu K (NiCr-Ni), Ø 1,5 mm, l=500 mm, bez kabelu, s beztermonapěťovým plochým konektorem NST 120
GTT-15-1000	607555	1 624,00 Kč	Plášťový termočlánek typu K (NiCr-Ni), Ø 1,5 mm, l=1000 mm, bez kabelu, s beztermonapěťovým plochým konektorem NST 120
GTT-15-1500	607556	1 744,00 Kč	Plášťový termočlánek typu K (NiCr-Ni), Ø 1,5 mm, l=1500 mm, bez kabelu, s beztermonapěťovým plochým konektorem NST 120
GTT-30-0150	607557	1 082,00 Kč	Plášťový termočlánek typu K (NiCr-Ni), Ø 3,0 mm, l=150 mm, bez kabelu, s beztermonapěťovým plochým konektorem NST 120
GTT-30-0250	607558	1 203,00 Kč	Plášťový termočlánek typu K (NiCr-Ni), Ø 3,0 mm, l=250 mm, bez kabelu, s beztermonapěťovým plochým konektorem NST 120
GTT-30-0500	607559	1 323,00 Kč	Plášťový termočlánek typu K (NiCr-Ni), Ø 3,0 mm, l=500 mm, bez kabelu, s beztermonapěťovým plochým konektorem NST 120
GTT-30-1000	607560	1 624,00 Kč	Plášťový termočlánek typu K (NiCr-Ni), Ø 3,0 mm, l=1000 mm, bez kabelu, s beztermonapěťovým plochým konektorem NST 120
GTT-30-1500	607561	1 744,00 Kč	Plášťový termočlánek typu K (NiCr-Ni), Ø 3,0 mm, l=1500 mm, bez kabelu, s beztermonapěťovým plochým konektorem NST 120
GTT-60-0150	607562	1 250,00 Kč	Plášťový termočlánek typu K (NiCr-Ni), Ø 6,0 mm, l=150 mm, bez kabelu, s beztermonapěťovým plochým konektorem NST 120
GTT-60-0250	607563	1 599,00 Kč	Plášťový termočlánek typu K (NiCr-Ni), Ø 6,0 mm, l=250 mm, bez kabelu, s beztermonapěťovým plochým konektorem NST 120
GTT-60-0500	607564	1 762,00 Kč	Plášťový termočlánek typu K (NiCr-Ni), Ø 6,0 mm, l=500 mm, bez kabelu, s beztermonapěťovým plochým konektorem NST 120
GTT-60-1000	607565	2 577,00 Kč	Plášťový termočlánek typu K (NiCr-Ni), Ø 6,0 mm, l=1000 mm, bez kabelu, s beztermonapěťovým plochým konektorem NST 120
GTT-60-1500	607566	2 844,00 Kč	Plášťový termočlánek typu K (NiCr-Ni), Ø 6,0 mm, l=1500 mm, bez kabelu, s beztermonapěťovým plochým konektorem NST 120
GTZ 300	603287	1 831,00 Kč	Ruční klešťový snímač teploty typu K (NiCr-Ni) pro měření povrchové teploty trubek do ~Ø 25 mm, s beztermonapěťovým plochým konektorem
GWA 11 PG	605379	178,00 Kč	Závitový adaptér, vnější závit PG 11, vnitřní závit PG 13,5, s těsněním a převlečnou maticí PG 11, materiál: polyamid, O-kroužek
GWA 1214	603979	321,00 Kč	Redukční šroubení z mosazi s vnitřním závitem G1/4" a vnějším závitem G1/2"
GWA1Z	602914	503,00 Kč	Závitový adaptér z umělé hmoty, vnější závit G 1", vnitřní závit PG 13,5
GWf-1	601712	421,00 Kč	Vysoce citlivý vodní snímač, 2-pólový, kabel 2 m bez konektoru
GWf-1/10 m	601723	862,00 Kč	Vysoce citlivý vodní snímač, 2-pólový, kabel 10 m bez konektoru
GWf-1/5 m	601717	555,00 Kč	Vysoce citlivý vodní snímač, 2-pólový, kabel 5 m bez konektoru
GWf-15/10 m	601710	933,00 Kč	Vysoce citlivý vodní snímač, 2-pólový, kabel 10 m s konektorem
GWf-15/2 m	601706	492,00 Kč	Vysoce citlivý vodní snímač, 2-pólový, kabel 2 m s konektorem
GWf-15/5 m	601708	626,00 Kč	Vysoce citlivý vodní snímač, 2-pólový, kabel 5 m s konektorem
GWf-2	601778	2 985,00 Kč	Vodní snímač s látkovým páskem pro velmi čisté vody, kabel 2 m bez konektoru
GWf-2S	601779	3 163,00 Kč	Vodní snímač s látkovým páskem pro velmi čisté vody, kabel 2 m s konektorem
GWL10G	603267	149,00 Kč	Tepelné vodivá pasta pro rychlejší výměnu tepla v plastické tubě, 10 g
GWO 3600-L04	603895	6 466,00 Kč	Elektroda pro měření rozpuštěného kyslíku v kapalinách, pro přístroje GMH 36xx, s kabelem 4 m
GWO 3600-L10	603258	6 466,00 Kč	Elektroda pro měření rozpuštěného kyslíku v kapalinách, pro přístroje GMH 36xx, s kabelem 10 m
GWO 3600-L30	603259	7 141,00 Kč	Elektroda pro měření rozpuštěného kyslíku v kapalinách, pro přístroje GMH 36xx, s kabelem 30 m
GWO 5610-L02	607386	5 902,00 Kč	Elektroda pro měření rozpuštěného kyslíku v kapalinách, pro přístroje GMH 56xx a GMH 7500, s kabelem 2 m
GWO 5610-L04	607764	6 268,00 Kč	Elektroda pro měření rozpuštěného kyslíku v kapalinách, pro přístroje GMH 56xx a GMH 7500, s kabelem 4 m (použití v terénu)
GWO 5610-L10	607765	7 354,00 Kč	Elektroda pro měření rozpuštěného kyslíku v kapalinách, pro přístroje GMH 56xx a GMH 7500, s kabelem 10 m (použití v terénu)
GWO 5610-L30	607766	9 535,00 Kč	Elektroda pro měření rozpuštěného kyslíku v kapalinách, pro přístroje GMH 56xx a GMH 7500, s kabelem 30 m (použití v terénu)
GWOK 01	601411	423,00 Kč	Náhradní membránová hlava pro elektrodu GWO 3600
GWOK 02	608012	735,00 Kč	Náhradní membránová hlava pro elektrodu GWO 5610
GWZ-01	603499	2 766,00 Kč	Průtočná nádobka pro elektrody měrné vodivosti s Ø 12 mm, hadicové připojení Ø 6 mm
GZ 5826	482473	410,00 Kč	Univerzální adaptér pro potápěčské láhve – adaptér připojení G5/8" pro tlakový vzduch a DIN M26 pro Nitrox
GZ-02	606710	2 196,00 Kč	Tlaková láhev 12 l se zkušební plynem 30 ppm CO
GZ-03	606711	2 196,00 Kč	Tlaková láhev 12 l se zkušební plynem 300 ppm CO
GZ-04	603570	3 149,00 Kč	Odběrný přípravek MiniFlo pro 12 l plynové láhve, 0,5 - 1,5 l/min
GZ-10	603133	786,00 Kč	Hlavice pro připojení zkušebního plynu pro GCO 100
GZ-11	603144	768,00 Kč	Hadicový adaptér pro měření koncentrace kyslíku, vnitřní závit M16 x 1, s hadicovým připojením 6/4 mm
GZ-12	479183	2 196,00 Kč	Tlaková láhev 12 l se zkušební plynem N2 pro kalibraci CO a CO2 při 0 ppm
GZ-18	476698	2 196,00 Kč	Tlaková láhev 12 l se zkušební plynem 5000 ppm CO2
GZ-19	476699	3 528,00 Kč	Kalibrační set pro G 1910: odběrný přípravek MiniFlo pro 12 l plynové láhve, Quickconnect adaptér 4 mm, záslepka kalibračních
GZ-20	479767	486,00 Kč	Set pro připojení láhve se zkušební plynem k přístroji G 1910
HD.37.36	700053	673,00 Kč	Příslušenství HD21ABE17: trubkový adaptér pro kalibraci CO
HD.37.37	700054	862,00 Kč	Příslušenství HD21ABE17: hadicový připojovací set k MINICAN, pro kalibraci CO2
HD2010UC.Kit1	700060	46 866,00 Kč	Přenosný integrující zvukoměr určený k provedení statistické analýzy zvuku
HD2020	700062	19 492,00 Kč	Přenosný, bateriový, akustický kalibrátor zvukoměrů třídy 1 dle normy IEC 60942:2003
HD2110USB	700038	489,00 Kč	Příslušenství zvukoměru HD-2010-UC-1: kabel USB pro připojení zvukoměru k PC
HD2178.2	474932	13 518,00 Kč	Teploměr se dvěma vstupy (1x snímač Pt100, 1x termočlánek) s datovým loggerem
HD21ABE17	409559	25 685,00 Kč	Laboratorní/přenosný přístroj určený pro analýzu kvality vnitřního vzduchu IAQ (Indoor Air Quality)
HD2302.0	700063	7 732,00 Kč	Fotometr/radiometr pro měření intenzity osvětlení, svítivosti, PAR a ozáření (spektrální rozsah VIS-NIR, UVA, UVB a UVC)
HD2303.0	700073	7 632,00 Kč	Anemometr a teploměr pro výměnné lopatkové a termické sondy, pro měření rychlosti rozduhání, průtoku a teploty v oblasti H
HD31	482870	34 145,00 Kč	Univerzální 3-kanálový datový logger s grafickým displejem
HD32.8.16	700077	37 392,00 Kč	16-kanálová vysoce přesná měřicí ústředna pro termočlánekové snímače s datovým loggerem a displejem
HD40.1	700056	8 458,00 Kč	Lehká kompaktní přenosná termotiskárna s konektorem RS232C pro připojení k PC nebo měřicím přístrojům DeltaOHM

Hrot sondy	606889	2 842,00 Kč	Náhradní díl k měřicí sondě přístroje HayTemp 1700 - hrot (řezná špička) měřicí sondy s integrovaným teplotním snímačem
IRCT20	602832	12 629,00 Kč	Precizní infračervený převodník teploty, -50 ... +975 °C, optika 22:1
K 50 BL	601352	616,00 Kč	Silikonové ochranné pouzdro modré, určeno pro přístroje: G 7500, GMH 5xxx, GMH 2710
K 50 RE	607456	616,00 Kč	Silikonové ochranné pouzdro červené, určeno pro přístroje: G 7500, GMH 5xxx, GMH 2710
Kabel BNC/BNC	602855	575,00 Kč	Náhradní díl k přístroji HayTemp 1700 - kabel BNC/BNC dlouhý 1,5 m k propojení přístroje a měřicí sondy
Kabel BNCM/BNCF	606158	1 220,00 Kč	Prodlužovací kabel pro pH elektrody s připojením BNC
KCL 3 M	602477	183,00 Kč	Elektrolyt KCl 3 mol/l k doplňování a uchovávání elektrod (doplňování ochranné čepičky) s tímto elektrolytem, dávkovací láhev
KM4P-G02	606224	377,00 Kč	Připojovací kabel M12 s přímým 4-pólovým konektorem, délka 2 m
KM4P-G10	604518	1 164,00 Kč	Připojovací kabel M12 s přímým 4-pólovým konektorem, délka 10 m
KM4P-GL	607964	546,00 Kč	M12 4-pólový konektor pro uživatelskou montáž
KM4P-W02	604104	377,00 Kč	Připojovací kabel M12 s úhlovým (90°) 4-pólovým konektorem, délka 2 m
KM4P-W10	607963	1 164,00 Kč	Připojovací kabel M12 s úhlovým (90°) 4-pólovým konektorem, délka 10 m
KOH 100	603356	327,00 Kč	Náhradní elektrolyt KOH, láhev 100 ml
LF 200 RW	602841	5 680,00 Kč	Elektroda měrné vodivosti pro přístroje GMH 54xx, 2-pólová, určena pro čisté a velmi čisté vody
LF 210	602969	10 134,00 Kč	Elektroda měrné vodivosti pro přístroje GMH 54xx, 2-pólová, určena pro alkohol, benzin a naftu
LF 400	602968	8 136,00 Kč	Elektroda měrné vodivosti pro přístroje GMH 54xx a G7500, 4-pólová, univerzální použití, ekonomická třída
LF 425	602840	7 350,00 Kč	Elektroda měrné vodivosti pro přístroje GMH 54xx a G7500, 4-pólová, vysoká přesnost, robustní a odolná, pro nejvyšší nároky,
LFE 202	604344	3 589,00 Kč	Náhradní 2-pólový měřicí článek (elektroda měrné vodivosti) pro GLMU 200 MP-TR
LFE 202-PG	603594	4 858,00 Kč	Náhradní 2-pólový měřicí článek (elektroda měrné vodivosti) pro GLMU 200 MP-TR-PG
LFE 210	606991	9 932,00 Kč	Náhradní 2-pólový měřicí článek (elektroda měrné vodivosti) pro GLMU 200 MP-LTG
LFE 220	607829	5 356,00 Kč	Náhradní 2-pólový měřicí článek (elektroda měrné vodivosti) pro GLMU 200 MP-RWP
LFE 230	607825	5 010,00 Kč	Náhradní 2-pólový měřicí článek (elektroda měrné vodivosti) pro GLMU 200 MP-TRP
LFE 240	607828	4 288,00 Kč	Náhradní 2-pólový měřicí článek (elektroda měrné vodivosti) pro GLMU 200 MP-RW
LFE 400	604635	7 355,00 Kč	Náhradní 4-pólový měřicí článek (elektroda měrné vodivosti) pro GLMU 400 MP-SW
LFE 400-PG	603565	8 624,00 Kč	Náhradní 4-pólový měřicí článek (elektroda měrné vodivosti) pro GLMU 400 MP-SW-PG
LF 430	607827	7 007,00 Kč	Náhradní 4-pólový měřicí článek (elektroda měrné vodivosti) pro GLMU 400 MP-SWP
LP 471 P-A	700071	13 638,00 Kč	Kombinovaná sonda LP 471 P-A se dvěma senzory pro měření intenzity osvětlení a intenzity záření UVA, určená pro fotometr /
LP 471-BLUE	700070	9 012,00 Kč	Sonda pro měření intenzity záření ve spektrálním rozsahu modrého světla, určená pro fotometr / radiometr HD 2302
LP 471-LUM 2	700065	10 391,00 Kč	Sonda pro měření svítivosti, určená pro fotometr / radiometr HD 2302
LP 471-PAR	700066	7 938,00 Kč	Kvantová radiometrická sonda, určená pro fotometr / radiometr HD 2302
LP 471-PHOT	700064	6 069,00 Kč	Sonda pro měření intenzity osvětlení, určená pro fotometr / radiometr HD 2302
LP 471-SILI-PYRA	700072	9 899,00 Kč	Sonda pro měření globálního slunečního záření, určená pro fotometr / radiometr HD 2302
LP 471-UVA	700067	8 734,00 Kč	Sonda pro měření intenzity UVA záření, určená pro fotometr / radiometr HD 2302
LP 471-UVB	700068	9 012,00 Kč	Sonda pro měření intenzity UVB záření, určená pro fotometr / radiometr HD 2302
LP 471-UVC	700069	11 006,00 Kč	Sonda pro měření intenzity UVC záření, určená pro fotometr / radiometr HD 2302
MH-MP	475190	60,00 Kč	Magnetická deska, sada 2 ks, samolepicí
MH-S	475187	530,00 Kč	Magnetický držák se šroubovací svorkou, včetně 2 magnetických desek
MH-T	475188	461,00 Kč	Magnetický držák s podstavcem, včetně 2 magnetických desek
MH-W	475189	232,00 Kč	Magnetický držák samolepicí, včetně 2 magnetických desek
MINIDIN 4S	601111	125,00 Kč	konektor Mini-DIN, 4-pólový s aretací, pro uživatelskou montáž, pro přístroje řady GMH 3700
MSD 1 BAE	600583	9 355,00 Kč	Nerezový snímač absolutního tlaku k přístrojům GMH 31xx, GMH 51xx a GDUSB 1000, s připojovacím závitem G 1/2" B a konekt
MSD 1 BRE	600612	9 355,00 Kč	Nerezový snímač relativního tlaku k přístrojům GMH 31xx, GMH 51xx a GDUSB 1000, s připojovacím závitem G 1/2" B a konekt
MSD -1/1,5 BRE	600608	9 355,00 Kč	Nerezový snímač relativního tlaku k přístrojům GMH 31xx, GMH 51xx a GDUSB 1000, s připojovacím závitem G 1/2" B a konekt
MSD -1/3 BRE	600610	9 355,00 Kč	Nerezový snímač relativního tlaku k přístrojům GMH 31xx, GMH 51xx a GDUSB 1000, s připojovacím závitem G 1/2" B a konekt
MSD 10 BAE	600594	9 355,00 Kč	Nerezový snímač absolutního tlaku k přístrojům GMH 31xx, GMH 51xx a GDUSB 1000, s připojovacím závitem G 1/2" B a konekt
MSD 10 BRE	600620	9 355,00 Kč	Nerezový snímač relativního tlaku k přístrojům GMH 31xx, GMH 51xx a GDUSB 1000, s připojovacím závitem G 1/2" B a konekt
MSD 100 BRE	600629	9 355,00 Kč	Nerezový snímač relativního tlaku k přístrojům GMH 31xx, GMH 51xx a GDUSB 1000, s připojovacím závitem G 1/2" B a konekt
MSD 100 MRE	600600	9 355,00 Kč	Nerezový snímač relativního tlaku k přístrojům GMH 31xx, GMH 51xx a GDUSB 1000, s připojovacím závitem G 1/2" B a konekt
MSD 1000 BRE	600637	10 669,00 Kč	Nerezový snímač relativního tlaku k přístrojům GMH 31xx, GMH 51xx a GDUSB 1000, s připojovacím závitem G 1/2" B a konekt
MSD 16 BAE	600596	9 355,00 Kč	Nerezový snímač absolutního tlaku k přístrojům GMH 31xx, GMH 51xx a GDUSB 1000, s připojovacím závitem G 1/2" B a konekt
MSD 160 BRE	600631	9 355,00 Kč	Nerezový snímač relativního tlaku k přístrojům GMH 31xx, GMH 51xx a GDUSB 1000, s připojovacím závitem G 1/2" B a konekt
MSD 2,5 BAE	600585	9 355,00 Kč	Nerezový snímač absolutního tlaku k přístrojům GMH 31xx, GMH 51xx a GDUSB 1000, s připojovacím závitem G 1/2" B a konekt
MSD 2,5 BRE	600614	9 355,00 Kč	Nerezový snímač relativního tlaku k přístrojům GMH 31xx, GMH 51xx a GDUSB 1000, s připojovacím závitem G 1/2" B a konekt
MSD 25 BAE	600598	9 355,00 Kč	Nerezový snímač absolutního tlaku k přístrojům GMH 31xx, GMH 51xx a GDUSB 1000, s připojovacím závitem G 1/2" B a konekt
MSD 25 BRE	600622	9 355,00 Kč	Nerezový snímač relativního tlaku k přístrojům GMH 31xx, GMH 51xx a GDUSB 1000, s připojovacím závitem G 1/2" B a konekt
MSD 250 BRE	600639	9 355,00 Kč	Nerezový snímač relativního tlaku k přístrojům GMH 31xx, GMH 51xx a GDUSB 1000, s připojovacím závitem G 1/2" B a konekt
MSD 250 MRE	600604	9 355,00 Kč	Nerezový snímač relativního tlaku k přístrojům GMH 31xx, GMH 51xx a GDUSB 1000, s připojovacím závitem G 1/2" B a konekt
MSD 4 BAE	600587	9 355,00 Kč	Nerezový snímač absolutního tlaku k přístrojům GMH 31xx, GMH 51xx a GDUSB 1000, s připojovacím závitem G 1/2" B a konekt
MSD 4 BRE	600616	9 355,00 Kč	Nerezový snímač relativního tlaku k přístrojům GMH 31xx, GMH 51xx a GDUSB 1000, s připojovacím závitem G 1/2" B a konekt
MSD 40 BRE	600624	9 355,00 Kč	Nerezový snímač relativního tlaku k přístrojům GMH 31xx, GMH 51xx a GDUSB 1000, s připojovacím závitem G 1/2" B a konekt
MSD 400 BRE	600633	9 355,00 Kč	Nerezový snímač relativního tlaku k přístrojům GMH 31xx, GMH 51xx a GDUSB 1000, s připojovacím závitem G 1/2" B a konekt
MSD 400 MRE	600606	9 355,00 Kč	Nerezový snímač relativního tlaku k přístrojům GMH 31xx, GMH 51xx a GDUSB 1000, s připojovacím závitem G 1/2" B a konekt
MSD 6 BAE	600592	9 355,00 Kč	Nerezový snímač absolutního tlaku k přístrojům GMH 31xx, GMH 51xx a GDUSB 1000, s připojovacím závitem G 1/2" B a konekt
MSD 6 BRE	600618	9 355,00 Kč	Nerezový snímač relativního tlaku k přístrojům GMH 31xx, GMH 51xx a GDUSB 1000, s připojovacím závitem G 1/2" B a konekt
MSD 60 BRE	600627	9 355,00 Kč	Nerezový snímač relativního tlaku k přístrojům GMH 31xx, GMH 51xx a GDUSB 1000, s připojovacím závitem G 1/2" B a konekt
MSD 600 BRE	600635	9 355,00 Kč	Nerezový snímač relativního tlaku k přístrojům GMH 31xx, GMH 51xx a GDUSB 1000, s připojovacím závitem G 1/2" B a konekt
MSD-K31	600657	1 080,00 Kč	Připojovací kabel snímačů řady MSD_E k GMH 31xx, 1 m
MSD-K31-EX	600871	1 697,00 Kč	Připojovací kabel snímačů řady MSD_E k GMH 31xx, 1 m, provedení Ex
MSD-K51	603809	1 383,00 Kč	Připojovací kabel snímačů řady MSD_E k GMH 51xx, 1 m
MSK 100	603012	51,00 Kč	Ústní nátrubek z umělé hmoty
MU500-51-0-00	100135	6 319,00 Kč	Převodník teploty Pt100 s volitelným rozsahem měření a galvanickým oddělením vstupu / výstupu / napájení
MU500-51-5-00	100136	6 319,00 Kč	Převodník teploty Pt100 s volitelným rozsahem měření a galvanickým oddělením vstupu / výstupu / napájení
MU500-53-0-00	100133	7 274,00 Kč	Převodník teploty Pt1000 s volitelným rozsahem měření a galvanickým oddělením vstupu / výstupu / napájení
MU500-53-5-00	100134	7 274,00 Kč	Převodník teploty Pt1000 s volitelným rozsahem měření a galvanickým oddělením vstupu / výstupu / napájení
MU500-EX-51-0-00	100137	8 217,00 Kč	Převodník teploty Pt100 s volitelným rozsahem měření a galvanickým oddělením vstupu / výstupu / napájení, provedení do Ex
MU500-EX-51-5-00	100138	8 217,00 Kč	Převodník teploty Pt100 s volitelným rozsahem měření a galvanickým oddělením vstupu / výstupu / napájení, provedení do Ex
MU500-EX-53-0-00	100139	8 217,00 Kč	Převodník teploty Pt1000 s volitelným rozsahem měření a galvanickým oddělením vstupu / výstupu / napájení, provedení do Ex
MU500-EX-53-5-00	100140	8 217,00 Kč	Převodník teploty Pt1000 s volitelným rozsahem měření a galvanickým oddělením vstupu / výstupu / napájení, provedení do Ex
NKU 1200-K	602737	205,00 Kč	Beztermonapěťová miniaturní plochá zásuvka typu K
NKU 1200-K-O	602738	314,00 Kč	Zásuvka typu K s osazením pro montáž do panelu (max. +120 °C)
NKU 1300-N	475808	256,00 Kč	Beztermonapěťová miniaturní plochá zásuvka typu N
NKU 1700-S	603535	256,00 Kč	Beztermonapěťová miniaturní plochá zásuvka typu S
NST 1200-K	602566	185,00 Kč	Beztermonapěťový miniaturní plochý konektor typu K
NST 1300-N	605762	256,00 Kč	Beztermonapěťový miniaturní plochý konektor typu N
NST 1700-S	603890	256,00 Kč	Beztermonapěťový miniaturní plochý konektor typu S
OXY 3690 MP	602027	13 127,00 Kč	Převodník koncentrace kyslíku ve vzduchu, včetně měřicí sondy se senzorem GOEL 370, pro ochranné plyny s vysokou koncent
OXY 3690 MP-LO	611786	14 208,00 Kč	Převodník koncentrace kyslíku ve vzduchu, včetně měřicí sondy se senzorem GOEL 381, pro ochranné plyny obecně
P2P	604146	60,00 Kč	PVC kabel (-20 ... +70 °C)
P4.5	605035	60,00 Kč	PVC kabel (-20 ... +70 °C)
PG 13,5	603205	147,00 Kč	Násuvné šroubení PG 13,5 pro pH a Redox (ORP) elektrody s Ø 12 mm
PHL 10	485557	461,00 Kč	Připravený kalibrační roztok (pH 10,01 / 25 °C), 250 ml
PHL 4	485556	461,00 Kč	Připravený kalibrační roztok (pH 4,01 / 25 °C), 250 ml
PHL 7	485554	461,00 Kč	Připravený kalibrační roztok (pH 7,00 / 25 °C), 250 ml
PRO 111	486650	5 303,00 Kč	Vysoce přesný teploměr pro snímače Pt100, 4-vodič, -200 ... +850 °C

PRO 115	486651	7 263,00 Kč	Vysoce přesný teploměr / datový logger pro snímače Pt100, 4-vodič, -200 ... +850 °C
PRO 131.2	486119	5 072,00 Kč	2kanalový teploměr pro termočláňkové snímače pro termočláňkové snímače teploty K, J, T, N, R, S, B, E
PRO 135.2	486118	6 570,00 Kč	2kanalový teploměr / logger pro termočláňkové snímače teploty K, J, T, N, R, S, B, E
PRO 211-2	486241	8 299,00 Kč	Diferenční tlakoměr, měřicí rozsah ±20 hPa, integrovaný tlakový senzor, grafický displej
PRO 211-3	486124	8 299,00 Kč	Diferenční tlakoměr, měřicí rozsah ±200 hPa, integrovaný tlakový senzor, grafický displej
PRO 211-4	486242	8 299,00 Kč	Diferenční tlakoměr, měřicí rozsah ±500 hPa, integrovaný tlakový senzor, grafický displej
PRO 211-5	486243	8 299,00 Kč	Diferenční tlakoměr, měřicí rozsah ±2000 hPa, integrovaný tlakový senzor, grafický displej
PRO 215-2	486244	10 027,00 Kč	Diferenční tlakoměr, logger, měřicí rozsah ±20 hPa, integrovaný tlakový senzor, grafický displej
PRO 215-3	486125	10 027,00 Kč	Diferenční tlakoměr, logger, měřicí rozsah ±200 hPa, integrovaný tlakový senzor, grafický displej
PRO 215-4	486245	10 027,00 Kč	Diferenční tlakoměr, logger, měřicí rozsah ±500 hPa, integrovaný tlakový senzor, grafický displej
PRO 215-5	486246	10 027,00 Kč	Diferenční tlakoměr, logger, měřicí rozsah ±500 hPa, integrovaný tlakový senzor, grafický displej
PRO 241-2	486239	8 299,00 Kč	Ruční barometr/vakuoměr pro rozsah 0,0 ... 1700,0 hPa abs., integrovaný tlakový senzor, grafický displej
PRO 245-2	486240	10 143,00 Kč	Ruční barometr/vakuoměr/datalogger pro rozsah 0,0 ... 1700,0 hPa abs., integrovaný tlakový senzor, grafický displej
PRO 595	488748	10 914,00 Kč	Ruční multiparametrový měřicí přístroj / datový logger pro analýzu vody
PRO 915-2	486133	11 297,00 Kč	Vysoce kvalitní profesionální ruční diferenční tlakoměr, teploměr a datový logger s bohatou sadou funkcí, vysokou odolností a
PRO 921	488743	5 994,00 Kč	Ruční multifunkční měřicí přístroj pro digitální měřicí sondy (1 vstup) a termočláňkové snímače teploty (2 vstupy)
PRO 925	488744	7 493,00 Kč	Ruční multifunkční měřicí přístroj / datový logger pro digitální měřicí sondy (1 vstup) a termočláňkové snímače teploty (2 vstupy)
PRO D01	486134	5 533,00 Kč	Ruční multifunkční měřicí přístroj pro digitální měřicí sondy, 1 vstup
PRO D05.2	486136	8 299,00 Kč	Ruční multifunkční měřicí přístroj / datový logger pro digitální měřicí sondy, 2 vstupy
PRO D05.3	486137	9 337,00 Kč	Ruční multifunkční měřicí přístroj / datový logger pro digitální měřicí sondy, 3 vstupy
PW 25	601368	795,00 Kč	Zkušební kostka pro testování přístrojů pro měření materiálové vlhkosti s kapacitní metodou měření
ResOx 5695-H	610040	29 061,00 Kč	Souprava pro měření zbytkového kyslíku v plynech s vyšší koncentrací CO2, se senzorem GOEL 370, s datovým loggerem
ResOx 5695-L	610041	30 128,00 Kč	Souprava pro měření zbytkového kyslíku v plynech všeobecně, přesný i při velmi nízkých hodnotách měření, se senzorem GOEL 370
RT420-00/WE		2 242,00 Kč	Převodník teploty Pt100 (2-, 3-, 4-vodič) na výstup 4 ... 20 mA, pro instalaci do hlavice, nastavený ve výrobě
RW-015HKL	485090	4 961,00 Kč	Mechanický plovákový hladinový spínač (nerozová ocel) pro kapalná média (vodu a olej) s bezkontaktně ovládanými jazýčkovými
RWI-016PPK	947581	877,00 Kč	Mechanický plovákový hladinový spínač (polypropylen) pro kapalná média (vodu a olej) s bezkontaktně ovládanými jazýčkovými
RWI-016PVK	947653	1 093,00 Kč	Mechanický plovákový hladinový spínač (PVDF) pro kapalná média (vodu a olej) s bezkontaktně ovládanými jazýčkovými kontakty
S2P	604296	96,00 Kč	Silikonový kabel (-50 ... +200 °C) s teflonovou izolací jednotlivých žil
S4P	603708	96,00 Kč	Silikonový kabel (-50 ... +200 °C) s teflonovou izolací jednotlivých žil
SDW 500	606171	321,00 Kč	Destilovaná voda, dárková láhev 500 ml
SET 38 BF	484344	8 308,00 Kč	Set pro měření vlhkosti dřeva, betonu, potěru, omítek, určený pro GMH 3831/51 (bez přístroje)
SET 38 HF	484348	5 931,00 Kč	Set pro měření vlhkosti dřeva určený pro GMH 3831/51 (bez přístroje)
SET 38 MPA	484350	7 742,00 Kč	Set pro měření vlhkosti lepených konstrukcí, lepeného lamelového dřeva, dřeva, určený pro GMH 3831/51 (bez přístroje)
Skloaminátová trubka	604407	3 809,00 Kč	Náhradní díl k měřicí sondě přístroje HayTemp 1700 - skloaminátová trubka délky 4 m, bez sondy a hrotu (težné špičky)
STE 005	602406	11 220,00 Kč	Náhradní výměnná hlavice pro STS 005
STE 020	602519	11 220,00 Kč	Náhradní výměnná hlavice pro STS 020
ST-G1000	611373	1 025,00 Kč	G 1000 ochranné pouzdro z umělé kůže s 1 univerzálním otvorem pro snímač, kovový klip na opasek
ST-G1000-US	481598	1 082,00 Kč	G 1000 ochranné pouzdro z umělé kůže s 1 univerzálním otvorem pro snímač, kovový klip na opasek a řemínek na ruku
ST-KD	601086	653,00 Kč	GDH/GMR ochranné pouzdro se 2 kruhovými otvory
ST-KF	601084	653,00 Kč	GFTH xxx ochranné pouzdro se 2 otvory (1x kruhový pro senzorovou jímku, 1x kruhový malý)
ST-N1	601070	1 025,00 Kč	GMH 3000 ochranné pouzdro z umělé kůže s 1 obdélníkovým otvorem
ST-N2	601072	1 025,00 Kč	GMH 3000 ochranné pouzdro z umělé kůže s 2 obdélníkovými otvory
ST-R1	601066	1 025,00 Kč	GMH 3000 ochranné pouzdro z umělé kůže s 1 kruhovým otvorem
ST-R1-US	605929	1 082,00 Kč	GMH 3000 ochranné pouzdro z umělé kůže s 1 kruhovým otvorem a s řemínkem na ruku
ST-R2	601068	1 025,00 Kč	GMH 3000 ochranné pouzdro z umělé kůže s 2 kruhovými otvory
ST-RN	601074	1 025,00 Kč	GMH 3000 ochranné pouzdro z umělé kůže s 2 otvory (1x kruhový a 1x obdélníkový)
STS 005	602396	22 830,00 Kč	Snímač proudění vody s výměnnou hlavicí, kalibrováný a plně změnitelný
STS 020	602397	22 830,00 Kč	Snímač proudění vzduchu s výměnnou hlavicí, kalibrováný a plně změnitelný
SWD-10	700039	1 472,00 Kč	Příslušenství termotiskárny HD 40.1: síťový zdroj 100 ... 240 V AC /// 12 V DC / 1 A
T2P	604962	118,00 Kč	Teflonový kabel (-200 ... +250 °C) s teflonovou izolací jednotlivých žil
T4P	603985	198,00 Kč	Teflonový kabel (-200 ... +250 °C) s teflonovou izolací jednotlivých žil
TF 101 K-L01	601820	2 154,00 Kč	Sterilizovatelný vodotěsný snímač teploty kompletně zatažený v PFA, volné konce vodičů
TF 101 K-L02	601798	2 323,00 Kč	Sterilizovatelný vodotěsný snímač teploty kompletně zatažený v PFA, volné konce vodičů
TF 101 K-L03	601797	2 492,00 Kč	Sterilizovatelný vodotěsný snímač teploty kompletně zatažený v PFA, volné konce vodičů
TF 101 P-L01	601687	3 089,00 Kč	Sterilizovatelný vodotěsný snímač teploty kompletně zatažený v PFA, volné konce vodičů
TF 101 P-L02	601689	3 259,00 Kč	Sterilizovatelný vodotěsný snímač teploty kompletně zatažený v PFA, volné konce vodičů
TF 101 P-L03	601691	3 428,00 Kč	Sterilizovatelný vodotěsný snímač teploty kompletně zatažený v PFA, volné konce vodičů
TFS 0100 E	601488	5 457,00 Kč	Snímač teploty / vlhkosti pro přístroje GMH 333x a GMH 335x, kalibrováný a plně změnitelný
TFS 0100 E-POR	603438	8 045,00 Kč	Snímač teploty / vlhkosti pro přístroje GMH 333x a GMH 335x, s filtrem pro použití v prašném prostředí a pro měření granulátů
USB 3100 N	601092	1 822,00 Kč	Konvertor rozhraní pro galvanicky oddělené připojení 1 ks přístroje GMH 3xxx k USB rozhraní Vašeho PC (konvertor je napájen
USB 5100	601095	2 764,00 Kč	Konvertor rozhraní pro galvanicky oddělené připojení 1 ks přístroje GMH 5xxx k USB rozhraní Vašeho PC (konvertor je napájen
USB 5200	601717	2 973,00 Kč	Konvertor rozhraní obdobný jako USB 5100, ale doplněný o analogový výstup, který může být na přístroji nastaven
USB-Adapter	601109	862,00 Kč	Adaptér pro připojení komunikačních konvertorů GRS 310x s konektorem RS232C na USB rozhraní PC
VEKA 2	601726	512,00 Kč	Prodlužovací kabel pro vodní snímače, délka 2 m s konektorem
VEKA 5	601728	601,00 Kč	Prodlužovací kabel pro vodní snímače, délka 5 m s konektorem
VKA 1m	602909	657,00 Kč	Prodlužovací kabel pro termočláňky typu K (NiCr-Ni)
XPT800	487273	90 650,00 Kč	Zvukoměr třídy 1 a spektrální analyzátor
ZOT 369	603094	156,00 Kč	T-kus pro připojení ESA 369 / ESA 100